



VLAREM - Milieuvergunningaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 1

Van 29 juni tot en met 28 juli 2010

S.W.-WEB vzw

Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

Steenweg op Tielen 70

Het exploiteren van een kringloopcentrum, omvattend:

- ! opslag, sorteren en nuttige toepassing van max. 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen
- ! opslag en persen van max. 90 ton textiel in balen
- ! opslag en selectie op hergebruik, nazicht en herstelling van max. 5 ton AEEA
- ! opslag van max. 20 ton papier en karton in een overdekte opslagplaats

De hierna vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- lozen van HA van wasmachines, afwasmachines en sanitair (reeds gemeld)
- stalling van 3 voertuigen (nieuw)
- koelinstallaties sociaal restaurant en 3 luchtcompressoren van in totaal 13,095 kW (nieuw)
- opslag van max. 100 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (toename met 47 kg)
- mechanisch behandelen van hout en vervaardigen van artikelen uit hout met een totaal vermogen 32,364 kW (toename met 27,164 kW)
- opslag van 50 ton kunststof (nieuw)
- opslag van 20 ton textiel en textielwaren in overdekte opslagplaats (toename met 10 ton)

International Logistics Services nv

Grotenhoutlaan 12, 2300 Turnhout

Grotenhoutlaan 12

Het verder exploiteren van een magazijnencomplex na verandering door uitbreiding, zodat het voortaan opslagruimte omvat voor de opslag van:

- ! 20 ton bedekkingsmiddelen
- ! maximaal 10 ton biociden
- ! maximaal 50 ton farmaceutische stoffen
- ! maximaal 639 ton gevaarlijke producten, omvattend:
 - 50 ton giftige producten (groep 2), waarvan maximaal 7 ton zeer giftige (groep 1) in verplaatsbare recipiënten
 - 199 ton oxiderende stoffen (groep 3)
 - 60 ton zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen met R10 (groep 6)
 - 30 ton zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen met R11 (groep 7b)
 - 300 ton milieugevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met als beperking dat de cumulatieregel, zoals aangegeven in voetnoot 4 bij bijlage 6 deel 2 van Vlarem I nooit groter of gelijk is aan 1 (groep 9i en 9ii)
- ! 2.500 ton schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen (uitbreiding met 1.850 ton schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen, geen uitbreiding met oxiderende)
- ! 25.000 liter ontvlambare vloeistoffen zonder R10 (vergund)
- ! 37.500 liter P3-producten, waarvan 2.500 liter diesel in een bovengrondse houder, 5.000 liter stookolie in een ondergrondse houder en 12.500 liter diverse chemicaliën in verplaatsbare recipiënten (uitbreiding met 17.500 liter)
- ! 60.000 liter P4-producten in verplaatsbare recipiënten (uitbreiding met 10.000 liter)
- ! 100 ton hout binnen en buiten
- ! maximaal 1.000 ton kleurstoffen
- ! maximaal 500 ton kunststoffen
- ! maximaal 20 ton lijmen
- ! minerale producten op oppervlakte van maximaal 1 ha

- ! 300 ton papier- en kartonwaren
- ! 30 ton reinigingsmiddelen
- ! 100 ton rubber

De volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- 3 batterijladers van elk 8 kW
- plaatsen voor 14 bedrijfsvoertuigen
- een verdeelslang bij de dieseltank van 2.500 liter
- een dieselmotor van 37 kW

van 30 juli tot en met 30 augustus 2010

Aquafin nv

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

Slachthuisstraat 62

Het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodat dit voortaan omvat:

- De opslag, vergisting, fysisch-chemische en biologische behandeling van extern aangevoerd slib.
- De installaties voor de verwijdering van max. 1.000 tds/jaar (20.000 m³) of max. 12 vrachten/week extern slib.
- Een RWZI met een capaciteit van 43.200 IE.
- Een transfo van 1.250 kVA.
- Productie van max. 20 m³ biogas/u.
- De opslag van 49.500 kg corrosieve of irriterende stoffen in een bovengrondse tank van 25 m³ en 8 IBC's van elk 1 m³.
- Een biogasmotor met een nominaal vermogen van 608 kW.
- Een biogasmotor met een elektrisch vermogen van 208 kW.
- 2 airco's van resp. 2,2 kW en 4 kW en 1 compressor van 0,55 kW.
- De opslag van 2.000 liter afvalolie en 2.000 liter smeerolie.
- Opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen.
- Een labo.
- Metaalbewerkingsmachines van in totaal 10 kW.

Afwijking wordt gevraagd van de voorwaarden van Vlarem II voor volgende zaken:

- Voor de parameter totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen (ZS): tot 1 januari 2011: 35 mg/l en minimum percentage van vermindering 88%.
- Voor de parameter totaal stikstof: tot 1 januari 2011: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering 71%.
- Voor de parameter totaal fosfor: tot 1 januari 2011: 1 mg/l of minimum percentage van vermindering 80%.

Van 31 augustus tot en met 29 september 2010

OCMW Turnhout

Albert Van Dyckstraat 20, 2300 Turnhout

Albert Van Dyckstraat 10-18-20-37-39

Het veranderen van een verzorgingsinstelling, omvattend:

- ! toevoeging van perceel 3-O-624f (deel),
- ! uitbreiding met
 - luchtgroepen 5,2 kW, 5,7 kW, 7 kW, 9,5 kW, 7 kW, 5,2 kW, 1 kW, 15 kW en 3,7 kW tot een totaal van koelinstallaties en airco's met een totale drijfkracht van 225,6 kW
 - een grondwaterwinning voor koude-warmteopslag, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 100 m met een max. opgepompt debiet van 191.000 m³/jaar en 1.052m³/d en 1.000 m³/j spuiwater.

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (bijkomend lozingspunt)
- ! lozen van max. 1 m³/u, 4m³/dag en 1.000 m³/j spui van de KWO (nieuw)
- ! 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA (vervanging transfo)
- ! opslag van max. 200 kg schoonmaakproducten in kleinverpakkingen (wijziging van rubriek 17.3.3.1.b naar 17.4)
- ! stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 4.202 kW (toename met 410 kW en 2x 350 kW)
- ! rust- en verzorgingstehuis (nieuw).

De inrichting omvat voortaan:

- lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- lozen van max. 1 m³/u, 4m³/d en 1.000 m³/j spui van de KWO
- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA
- stalplaatsen voor max. 10 bedrijfsvoertuigen
- koelinstallaties en airco's met een totale drijfkracht van 225,6 kW
- opslag van max. 200 kg schoonmaakproducten in kleinverpakkingen
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 4.202 kW
- rust- en verzorgingstehuis
- een grondwaterwinning voor koude-warmteopslag, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 100 m met een max. opgepompt debiet van 191.000 m³/jaar en 1.052 m³/d en 1.000 m³/j spuiwater

Van 2 september tot en met 1 oktober 2010

ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba

Polderdijkweg 3, Haven 447, 2030 Antwerpen

Steenweg op Gierle 192

exploitant verzoekt om in afwijking van de bepalingen van artikel 4.1.9.1.3§3.2 van VLAREM II inzake de controle van de inrichting door de milieucoördinator de minimumfrequentie van controle van eenmaal per trimester te vervangen door eenmaal per jaar

Van 2 september tot en met 1 oktober 2010

Soudal nv

Everdongenlaan 18, 2300 Turnhout

Everdongenlaan 18-22

Het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het vervaardigen van dichtingmaterialen, zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van max. 2 m³/u en 5.000 m³/j bedrijfsafvalwater (vermindering met 0,75 m³/u)
- bereiding van max. 60.000 ton/jaar dichtingmateriaal met 27 menginstallaties van in totaal 4.746 kW, 56 afvullijnen van in totaal 822 kW en 6 reinigingsmachines van in totaal 60 kW (uitbreiding met 20.000 ton)
- 2 transfo's van elk 1.600 kVA (uitbreiding met 1 transfo)
- warmtekrachtkoppeling met een totaal vermogen van 140 kW (nieuw)
- koelinstallaties en airco's van in totaal 429,3 kW en 6 compressoren van in totaal 267 kW (uitbreiding met 222,7 kW)
- opslag van 3.040 l gassen (1.040 l stikstof, 100 l acetyleen, 100 l zuurstof, 200 l argon, 1.500 l HFO-1234ZE en 100 l helium) in verplaatsbare recipiënten (vermindering met 99.660 l)
- opslag van 6.000 kg giftige grondstoffen (uitbreiding met 1.815 kg)
- opslag van 648.900 kg corrosieve, irriterende, oxiderende en schadelijke stoffen, waarvan 380.000 kg grondstoffen in verplaatsbare recipiënten en 268.900 kg in tanks (uitbreiding met 157.187kg)
- opslag van 102.500 l P1-producten waarvan 95.000 l grondstoffen en 7.500 l benzine (uitbreiding met 44.489 l)
- opslag van 110.000 l P2-producten (uitbreiding met 1.163 l)
- opslag van 129.000 l P3-producten waarvan 100.000 l grondstoffen in verplaatsbare recipiënten, 5.000 l afvalolie, 12.000 l mazout en 12.000 l diesel (vermindering met 28.307 l)
- opslag van 1.256.000 l P4-producten, waarvan 320.000 l grondstoffen in verplaatsbare recipiënten en 936.000 l in opslagtanks (uitbreiding met 614.822 l)
- opslag van max. 80.000 kg milieugevaarlijke producten (uitbreiding met 79.040 kg)
- een brandstofverdeelinstallatie bij de opslag van 7.500 l benzine (reeds vergund)
- opslag van max. 350 ton kunststoffen kokers, emmers en deksels in een lokaal (reeds vergund)
- 22 afvullijnen en 14 menginstallaties voor het bereiden van lijm met een totaal vermogen van 2.509,5 kW (uitbreiding met 2.020,1 kW)
- opslag van max. 82,5 ton lijm (vermindering met 1,1 ton)
- opslag van 200 ton karton in een lokaal (reeds vergund)
- 22 afvullijnen en 5 menginstallaties voor het vervaardigen of behandelen van rubber met een totaal vermogen van 615,5 kW (uitbreiding met 126,1 kW)
- opslag van 50 ton rubber in een lokaal (reeds vergund)
- 9 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 2.590 kW (waarvan 580 kW, 2x 295 kW, 620 kW, 4x170 kW, en 120 kW) (uitbreiding met 640 kW)
- opslag van max. 17.000 l (17 ton) standolie in een bovengrondse tank (vermindering met 11.900 kg)
- vervaardigen van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 650

- ton (uitbreiding met 198 ton)
- bewerken van natuurlijk of synthetisch rubber met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van max. 600 ton (uitbreiding met 299 ton).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater
- 2 transfo's van elk 630 kVA
- 94 vast opgestelde batterijgroepen van in totaal 18.912 VAh (reeds gemeld)
- 12 batterijladers van in totaal 144 kW (vermindering met 41,6 kW)
- stalplaats voor 12 vrachtwagens (reeds gemeld)
- een brandstofverdeelinstallatie bij de opslag van 12.000 l diesel (reeds gemeld)
- opslag van max. 1.000 m³ houten paletten buiten (nieuw)
- foliewikkelaar van max. 6,5 kW (reeds gemeld)
- 4 labo's (verplaatsing van een labo)
- metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30,1 kW (toename van 12,5 kW)
- dieselmotor bij de sprinklerinstallatie met een nominaal vermogen van 52,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar) en 1 gasmotor bij WKK van 207 kW (toename met 154,5 kW).

In toepassing van art. 4.2.3.1.3 worden volgende lozingsnormen gevraagd:

- koper: 0,1 mg/l
- totaal fosfor: 10 mg/l

Openbaar onderzoek - klasse 2

Van 15 juni tot en met 14 juli 2010

KTA de Merodelei
de Merodelei 220

de Merodelei 220, 2300 Turnhout

het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van een school, zodat deze voortaan omvat:

- ! werkplaats met 6 bruggen (toename met 1 vaste brug en 1 mobiele brug)
- ! houtbewerkingsmachines van in totaal 158,45 kW (toename met 114,55 kW)
- ! metaalbewerkingsmachines van in totaal 135,89 kW (vermindering met 46,11 kW)
- ! 4 stookinstallaties van resp. 2 x 745 kW en 2 x 1254 kW (vermindering met 717 kW)

De hierna vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- lozing van huishoudelijk afvalwater
- een verfspuitcabine van 6 kW (nieuw)
- toestellen voor drukken en grafische vormgeving met een totaal vermogen van 96 kW (vermindering met 73 kW)
- fotografische producten met een totaal vermogen van 5,7 kW (vermindering met 18,3 kW)
- 2 transfo's van resp. 100 kVA en 630 kVA (reeds gemeld)
- stallen van 10 voertuigen (toename met 2 voertuigen)
- compressoren en koeltoestellen van in totaal 71,45 kW (toename met 42,45 kW)
- opslag van 740,8 liter gasen in flessen, nl. 6 x 50 liter acetyleen, 6 x 43 liter zuurstof, 2 x 50,4 liter menggas en 4 x 20,5 liter menggas (vermindering met 854,7 liter)
- opslag van 1000 liter stookolie (vermindering met 87.000 liter)
- opslag van 1013,55 liter gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen (nieuw)
- opslag van 80 m³ hout (toename met 75 m³)
- didactisch labo (nieuw).

Van 19 juni tot en met 18 juli 2010

Mertens-Verheyen LV

Steenweg op Zondereigen 118 te 2300 Turnhout

Steenweg op Zondereigen 106

het verder exploiteren na verandering van een rundveebedrijf, omvattende:

- stallen voor in totaal 125 runderen gelegen in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied waarvan 55 runderen ouder dan 2 jaar, 35 runderen tussen 1 en 2 jaar en 35 runderen jonger dan één jaar (vermindering van het aantal standplaatsen met 35)

- opslagplaats van in totaal 1000 m³ dierlijk mest in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied

Volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld:

- een loods voor het stallen van 3 landbouwvoertuigen.

Immo Rodel nv

Bleekstraat 19, 2480 Dessel

Eigenaarsstraat 21-27

het exploiteren van een installatie van een koudeopslag/recirculatie systeem (KO/R) en het lozen van 15 m³/h (300 m³/jaar) bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem gevaarlijke stoffen bevat.

Volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld:

- het boren van een grondwaterwinningsput en grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 300 m³/jaar

van 19 juli tot en met 17 augustus 2010

Joos-Rotamail nv

Everdongenlaan 14, 2300 Turnhout

Everdongenlaan 14

het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een drukkerij, thans omvattende:

- ! drukmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 952,42 kW (uitbreiding en herschikking van het vermogen van de drukmachines tot een totaal van 419,82 kW)
- ! afwerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 297,11 kW (uitbreiding in herschikking van het vermogen van de afwerkingsinstallaties tot een totaal van 297,11 kW)
- ! compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 227,60 kW
- ! opslag van 12.803 kg schadelijke en irriterende producten (uitbreiding met 7500 kg inkt en 5303 kg irriterende en/of schadelijke producten)
- ! opslag van 5700 liter diverse P1-producten (uitbreiding met 3.500 liter)
- ! papierbehandelingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 223,50 kW
- ! opslag van 1500 ton papier en karton (uitbreiding met 1100 ton).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riool
- twee transformatoren van elk 800 kVA
- 2 verplaatsbare tanks voor de opslag van 1100 liter stookolie (2 x 500 liter en 4 x 25 liter)
De ondergrondse tank voor de opslag van 15.000 liter gasolie werd buitengebruik gesteld
- twee noodstroomgroepen van resp. 25 kVA en 32 kVA
- 4 stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 1919 kW

de heer Lievens Jan

Steenweg op Merksplas 78 te 2300 Turnhout

Steenweg op Merksplas 78

het verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een zoogkoeien- en mestveebedrijf, omvattende:

- ! toevoeging van de percelen 329 a en 330 b
- ! stallen met plaatsen voor in totaal 109 runderen (vermeerdering met 29 runderen).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een bovengrondse dubbelwandige tank voor de opslag van 1000 liter mazout
- een verdeelslang op de mazouttank
- opslag van 40 ton stro in een schuur/berging
- opslagplaatsen voor totaal 340 m³ dierlijke mest (nl. 80 m³ gier in gierkelder, 10 m³ gier in opvangcisternes en 250 m³ stalmest).

Katholiek Onderwijs Regio Turnhout vzw

2030 Antwerpen, Noorderlaan 1

Zandstraat 101

het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een school, omvattende:

- ! opslagplaatsen voor totaal 3938 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (uitbreiding met 799 liter)
- ! opslag van 700 liter P1-product in een lokaal

- ! houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 162,15 kW (uitbreiding met 5,075 kW)
- ! metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 357,1 kW (uitbreiding met 83,928 kW)
- ! stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 2565 kW (uitbreiding met 127 kW).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het lozen van 2100 m³/jaar huishoudelijk afvalwater
- drukkerij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 14,69 kW
- voorbereidende werkzaamheden op het drukken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 16,19 kW
- een transformator met nominaal vermogen van 400 kVA
- een garagewerkplaats met 2 hefbruggen
- twee luchtcompressoren van resp. 8,36 kW en 7,5 kW
- opslag van totaal 500 liter P2-producten in een lokaal
- opslag van totaal 2600 liter P3-producten
- opslag van totaal 1000 liter P4-producten (nieuw)
- opslag van totaal 5000 liter/kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- opslag van 40 m³ hout

Volgende inrichtingen worden buitengebruik gesteld:

- een transformator (150 kVA)
- een tank voor de opslag van 48.000 liter diesel
- een dieselmotor (294,5 kW)
- een verbrandingsinrichting voor elektriciteitsproductie (250 kW)

Gunstig advies klasse 1 – college

ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba
Steenweg op Gierle 192

Polderdijkweg 3, Haven 447, 2030 Antwerpen

Het veranderen van een tankstation door:

- uitbreiding van:
 - het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater tot het lozen van max. 0,108 m³/u en 210 m³/j bedrijfsafvalwater via 2 aparte KWS-afsciders (toename debiet)
 - de opslag van diesel met 55.000 liter tot een totaal van 135.000 liter diesel in 2 ondergrondse tanks van resp. 80.000 liter en een compartiment van 55.000 liter van een tank van 80.000 liter
- wijziging door vermindering van:
 - de opslag van benzine met 55.000 liter tot een totaal van 25.000 liter benzine in een compartiment van 25.000 liter van een tank van 80.000 liter
 - het aantal verdeelslangen tot een totaal van 16 verdeelslangen

Volgende activiteit wordt stopgezet:

- koelinstallatie

Bijzondere voorwaarde:

“Om de overlast voor de aangrenzende woonwijk te beperken tot een aanvaardbaar niveau dient de exploitant voor de ingebruikname van de voorziene uitbreiding achteraan het terrein tegen de woonwijk aan een geluidsscherm te voorzien. Het geluidsscherm moet aangelegd worden in overleg met en op advies van een erkend deskundige geluid en trillingen. Mogelijk kan een geluids- en groenscherm gecombineerd worden”.

International Logistics Services nv
Grotenhoutlaan 12

Grotenhoutlaan 12, 2300 Turnhout

Het verder exploiteren van een magazijnencomplex na verandering door uitbreiding, zodat het voortaan opslagruimte omvat voor de opslag van: (zie onder openbaar onderzoek klasse 1)

S.W.-WEB vzw
Steenweg op Tielen 70

Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

Het exploiteren van een kringloopcentrum (zie onder openbaar onderzoek klasse 1)

Milieuvergunning klasse 2 - college

de heer Klaasen Erik

Steenweg op Zondereigen 138, 2300 Turnhout

- 1) ter streke "Bieheide"
- 2) ter streke "Gelsche Bergen"

het (verder) exploiteren van een bestaande grondwaterwinning voor het beregenen van akkerbouwgewassen en groenten, met een diepte van 50 m en een max. opgepompt debiet van 250 m³/d en 5000 m³/jaar.

bijzondere voorwaarde:

Beregening is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegelaten tussen 17 uur 's avonds en 11 uur 's morgens.

Aramis bvba

Schijnbeemdenlaan 15, 2110 Wijnegem

Roodhuisstraat 8

Het verder exploiteren van een inrichting voor het onderhoud en herstelling van de terreinen en gebouwen camping Baalse Hei, omvattende een opslagplaats voor totaal max. 5000 liter propaangas in flessen van 10,5 kg en 18 kg.

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse3-inrichtingen:

- een werkplaats voor het mechanisch behandelen van hout met een totale drijfkracht van 12 kW.

Bijzondere voorwaarde:

De exploitant dient na te gaan of de bestaande opslag volledig conform de geldende milieuvoorwaarden opgenomen onder afdeling 5.16.5 'Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten' van Vlare II is ingericht. Indien nodig dienen de nodige aanpassingswerken uitgevoerd te worden zodat de opslagplaats volledig voldoet aan de geldende milieuvoorwaarden.

Immo Rodel nv

2480 Dessel, Bleekstraat 19

Eigenaarsstraat 21-27

het exploiteren van

- een installatie van een koudeopslag/recirculatie systeem (KO/R) voor verwarming en koeling van serviceflats. Het betreft een installatie met 1 onttrekkingsbron en 1 injectiebron waarbij slechts in één richting zal gepompt worden.
- het lozen van 15 m³/h (300 m³/jaar) bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlare II gevaarlijke stoffen bevat.

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse3-inrichting:

- het boren van een grondwaterwinningsput en grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 300 m³/jaar

Bijzondere voorwaarden:

1. De temperatuur van het geïnjecteerde water mag op geen enkel moment meer dan 25°C bedragen.
2. naast een meetinrichting voor het opgepompte grondwater per pompput, dient er ook een meetinrichting te zijn voor het geïnjecteerde grondwater.
3. het systeem dient in overdruk te staan

Revabo nv

2990 Wuustwezel, Bredabaan 54

Dombergstraat

het tijdelijk exploiteren - voor een termijn van 3 maanden - van een mobiele breekinstallatie voor afbraakwerken op het terrein van Pidpa, omvattende:

- Opslag en sortering van max. 950 m³ inerte afvalstoffen (beton en metselwerk)
- Opslag en sortering van max. 95 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (niet-teerhoudend asfalt)
- Opslag en mechanische behandeling van max. 950 m³ inerte afvalstoffen (beton en metselwerk)
- Opslag en mechanische behandeling van max. 95 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (niet-teerhoudend asfalt)
- Opslag en overslag van minerale producten met een oppervlakte van ca. 8 ha.

Bijzondere voorwaarden:

1. Er mogen geen afvalstoffen van andere locaties dan de betreffende werf aangevoerd worden. Enkel het puin dat afkomstig is van de werf zelf, mag ter plaatse gebroken worden.
2. De gerecycleerde granulaten moeten milieuhygiënisch gecontroleerd worden door een erkend labo. De

monsterneming en frequentie vallen samen met de externe controle(s) door COPRO of een gelijkwaardige keuring.

Akteneming melding klasse 2 - college

Cookson Electronics Assembly Materials nv

Veedijk 33

Veedijk 33

Mededeling van een kleine verandering van een vergunde inrichting van klasse 2, omvattende volgende uitbreiding en vermindering:

- Uitbreiding met de opslag van 300 liter aerosolen tot een totaal van 1800 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen
- opslagplaatsen voor max. 100 kg giftige stoffen (voorheen 950 kg vergund)
- opslagplaatsen voor 1.000 liter kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (voorheen 6000 liter vergund)
- opslagplaats voor max. 5.000 liter zeer licht ontvlambare vloeistoffen (voorheen 10.000 liter vergund)
- actualisatie van de vergunde rubrieken van de VLAREM-indelingslijst.

zodat de inrichting voortaan totaal zal omvatten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (HA) in de openbare riolering via lozingspunt 1
- afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater (BA). Het effluent wordt geloosd via lozingspunt 2 met een maximaal debiet van 6 m³/dag en 1500 m³/jaar. De stikstof grenswaarde in het bedrijfsafvalwater bedraagt 20 mg/l
- inrichting voor het vervaardigen van metalen stencilplaten m.b.v. foto-etsen en galvanische technieken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van max. 150 kW
- een transformator met nominaal vermogen van 400 kVA
- inrichting voor het vervaardigen van fotografische producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van max. 60 kW
- koel- en airconditioninginstallaties met een totale drijfkracht van max. 80 kW
- compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van max. 30 kW
- opslagplaats voor totaal 1800 liter samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (1.500 liter zuurstof en 300 liter aerosolen).
- opslagplaatsen voor max. 100 kg giftige stoffen
- opslagplaatsen voor 1.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- opslagplaats voor max. 5.000 liter zeer licht ontvlambare vloeistoffen
- laboratorium voor scheikundige analyses en metallografisch onderzoek met lozing via de afvalwaterzuivering
- 2 inrichtingen voor het thermisch snijden van RVS plaatmateriaal met een gezamenlijk vermogen van max. 50 kW
- inrichting voor het chemisch behandelen van RVS plaatmateriaal met gebruik van baden (alle op waterbasis) met een gezamenlijk inhoudsvermogen van totaal 5000 litergasgestookte verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 345 kW (resp. 185, 74 en 86 kW).

Melding klasse 3 - college

Kempische Kynologen Klub vzw

Slachthuisstraat 5

Slachthuisstraat 5 (3-O-901 c, 225 a/deel)

Een bovengrondse tank voor de opslag van 1000 liter propaan voor verwarming (16.8.1)

Tumag bvba

Bremheidelaan 2

Bremheidelaan 2 (2-M-712 g)

Het uitbreiden van een vergunde inrichting gelegen in industriezone, thans ingedeeld in klasse 3, totaal omvattende:

- een transformator van 160 kVA (12.2.1)
- een vaste acculader van 11 kW (12.3.2)
- het stallen van 5 voertuigen, andere dan personenwagens (15.1.1)
- een luchtcompressor van 15 kW (16.3.1.1)
- opslag van 60 liter P1-product (ontvetter Brake Cleaner 2000) (17.3.4.1.a)
- opslag van totaal 6000 liter P3-product (5000 liter stookolie en 1000 liter afvalolie) (17.3.6.1.b)
- opslag van 550 liter P4-product (smeerolie) (17.3.7.1)

- inrichting voor het behandelen van kunststoffen: testmachines matrijzen met een totale drijfkracht van 105,6 kW (23.2.1.a)
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 190 kW (29.5.2.1.a)
- het fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 48 kW (29.5.4.1.a)
- ontvetten van metalen: opslag van 60 liter ontvetter (29.5.7.2.a.1)

CMT-Poorten bvba

Terlo 105, 2460 Kasterlee

Koeybleuken 38 (3-O-899 A)

Het exploiteren van een inrichting voor assemblage en montage van sectionaalpoorten, omvattende:

- Een verfspuitcabine met een vermogen van 2 x 11 kW (4.3.c.1.i)
- Een luchtcompressor van 5,5 kW (16.3.1.1)
- Opslag van 500 liter P1-producten (17.3.4.1.a)
- Opslag van 1500 liter P2-producten (17.3.5.1)
- Inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11,08 kW (29.5.2.1.a)

IVEKA

Koningin Elisabethlei 38

Leiseinde (2-M-deel van 771/d)

Het exploiteren van een transformator van 630 kVA.

Dergent nv

Steenweg op Tielen 105, Turnhout

Steenweg op Tielen 105 (2-M-474 d)

Opslag van 1000 liter propaangas in een bovengrondse tank (16.8.1)

Patisserie Jef Van der Moeren bvba

Renier Sniedersstraat 7

Renier Sniedersstraat 7 (4-P-118 H)

- koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van ca. 5 kW (16.3.1.1)
- brood- en banketbakkerij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 7,5 kW (45.8.1.b)

Van Genechten-Automation nv

Raadsherenstraat 2

Raadsherenstraat 5

Het stallen van maximaal 20 vrachtwagens, trekkers en opliggers

McDonald's Restaurants Belgium nv

De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem

hoek Parklaan/Steenweg op Zevendonk (2-N-445 C/deel)

het exploiteren van een fastfood en selfservice restaurant, omvattende:

- een transformator van 250 kVA (12.2.1)
- koelinstallaties en airconditioningsinstallaties met een totale drijfkracht van 39,5 kW (16.3.1.1)

Aktuwa – Horeca vzw

Warandestraat 42

Warandestraat 42 (4-Q-480 z5)

Een bovengrondse propaangastank van 2700 liter (t.b.v. de verwarming spiegel tent) +

Guy Nooyens bvba

Veedijk 45

Veedijk 45 (2-L-102 F, G)

De opslag van maximum 9000 m³ grond (61.2.1)

Jeroen Govaerts

de Merodelei 57

de Merodelei 57 (3-O-448 G2, F2)

het exploiteren van een brood-en banketbakkerij, toegerust met:

- koelinstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 11,5 kW (16.3.1.1)
- machines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 12 kW (45.8.1.b)

Melding niet-ingedeelde muziekactiviteiten - college

KLJ Turnhout

Kapelweg (feesttent)
Zevendonkkermis (fuiwen) van 9 t/m 11 juli 2010
Buurtwerk Stokt vzw
Robsonplein
Jaarlijkse zomerbarbecue/-ontmoeting op 27 juni 2010

TK Projects
Grote Markt (noordkant)
Dj-contest op 25 juni 2010

De Warande
Zes verschillende Turnhoutse wijken
Voorstellingsreeks "De Familie Tot" op 2 en 3 juli en van 13 augustus tot en met 12 september 2010

De Royal, De Zwarte, Bistro Bigeaux
Zegeplein 14, 13, 12
Zegepleinfeesten op 23 en 24 juli 2010

't Pleintje
Jozef Simonslaan (graspleintje school)
Buurtfeest op 26 juni 2010

Café Sint Pieter
Grote Markt 60
Optreden op 12 juni 2010

Jef Buyckxstraat vzw
Jef Buyckxstraat – pleintje
Comedy café, buurtbal, bbq, bonte namiddag op 25, 26 en 27 juni 2010

Dienst Toerisme/stadspromotie
Grote Markt (terrassen) en de stadsrand
Turnhout terrast op 27 juni, 4 juli en 29 augustus 2010

JH Wollewei
Draaiboomstraat 6
Outdoor festival op 3 juli 2010

Taverne De Korporaal
Campus Blairon 650
Vrij podium op 17, 24 juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli 2010.

EGM
Leiseinde 37 (feesttent)
Bang Bang Chicken op 30 oktober 2010

MC & E – Seven2one
Brugstraat 45
Seven2one-afterworkparty = openingsreceptie op 16 september 2010

The Rockspring Bottle C° bvba
Grote Markt 4
Muziekoptredens op 16-17-23-24-30 en 31 juli

Open Doek vzw
Diverse plaatsen
Film in openlucht op 23, 24, 25 en 26 augustus 2010

Unizo afd. Turnhout
Unizomerfeest op 5 september 2010

Café De Penge
Lindekensstraat 45
120 jarig bestaan op 28 en 29 augustus 2010

Café St. Pieter
Grote Markt 60
Optredens op 7 en 14 augustus 2010

SLA vzw
Schorvoortberg 56 (tussen de kerk en de oude zaal Schorvoort)
Animatie en optreden op 28 augustus 2010

Stad Turnhout
Gemeentestraat – openlucht
Cultuurmarkt Turnhout op 12 september 2010

Willems bvba
Café Cambrinus, Grote Markt
Optredens op 7, 14, 15, 16, 20 en 22 augustus 2010

Café Pas De Poef
Grote Markt 11
“Holibi” op 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 6 november 2010

Skye bvba
Café La Luna, Warandestraat 23
Rock-optreden op 27 augustus 2010

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw
Boomgaardplein (feesttent)
Iftar op 3 september 2010

Buurtwerk Brug II
Rood Kruisstraat (feesttent)
Jaarlijks zomerfeest op 18 september 2010

Buurtwerk Den Doolhof
Amalia Van Solmsstraat (feesttent)
Muziek op 28 augustus 2010

Zevendonk voor MUCO vzw
Zevendonkplein – openlucht
Sportevenement tvv mucopatiënten op 19 september 2010

Milieuvergunning klasse 1 - bestendige deputatie

Sunnyland Distribution nv
Everdongenlaan 12

Louisalaan 228, 1050 Brussel

Het veranderen van een inrichting voor productie van dranken, roomijs en PET-flessen door uitbreiding met:

- ! een WKK-installatie bestaande uit 2 gasmotoren met een gezamenlijk nominaal vermogen van 1568 kW (nieuw - 31.1.3) en 2 stroomgeneratoren met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 1.500 kW (nieuw - 12.1.2.b);
- ! een stoomgenerator met een waterinhoudsvermogen van 5.743 liter tot 2 stoominstallaties van in totaal 30.363 liter (39.1.3);

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- ! opslag van 1.200 liter motorolie tot een totaal van 6.200 liter olieproducten (toename - 17.3.7.1);
- ! 3 warmtewisselaars van resp. 18 liter, 19 liter en 210 liter tot een totaal van 12 warmtewisselaars en een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 1147 liter (toename met 247 liter - 39.4.1);

Volgende inrichting wordt geherrubriceerd na Vlaremwijziging:

- een koelcompressoraggregaat van 268,8 kW t.b.v. de PET-productielijn (16.3.2.2.a)

Bijzondere voorwaarde:

Via een akoestisch onderzoek, uitgevoerd door een deskundige erkend in de discipline "geluid en trillingen", dient aangetoond te worden dat ter hoogte van het woongebied ten noorden van de fabriek voldaan wordt aan de Vlaremgeluidsnormen.

De resultaten van dit onderzoek moeten ten laatste 6 maanden na de ingebruikname in 4-voud bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter informatie of desgevallend ter evaluatie overmaakt aan AMV, AML en het CBS van Turnhout.

Van Otten Hugo

Meyenbos 5, 2330 Merksplas

Meyenbos 5-7, 2330 Merksplas (grenzend aan Turnhout)

Het vroegtijdig hermachtingen en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een pluimveehouderij, als volgt :

- ! Toevoeging van perceel 1-E-136s
- ! Stalplaatsen voor 84.500 slachtkippen (interne reorganisatie - uitbreiding met 10.000 slachtkippen)
- ! 10 warme luchtblazers van elk 93 kW met een totaal warmtevermogen van 930 kW
- ! Grondwaterwinning op een diepte van 192 m met een totaal opgepompt debiet van 22 m³/dag en 6.610 m³/jaar (uitbreiding opgepompt debiet met 2 m³/dag en 500 m³/jaar).

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- Opslag van 19.600 liter petroleum in een ondergrondse houder van 7.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 3.300 liter en een bovengrondse houder van 6.000 liter (uitbreiding met 6.000 liter)
- Een dieselmotor met een nominaal vermogen van 30 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking).

Van Otten Guido

Wieltjes 12, 2300 Turnhout

Wieltjes 12

Het verder exploiteren van een rundveebedrijf na verandering door toevoeging van percelen 4-P-723, 4-P-724 en 4-P-729b en uitbreiding, zodat het voortaan omvat: stallen voor 464 runderen waarvan 77 runderen < 1 jaar, 101 runderen 1-2 jaar, 20 andere runderen > 2 jaar en 266 melkkoeien (uitbreiding met 304 runderen)

- ! opslag van 7.680 m³ dierlijke mest waarvan 7.250 m³ drijfmest en 430 m³ vaste mest (uitbreiding met 6.000 m³)
- ! opslag van 4.670 m³ groenvoeders (nieuw)
- ! een grondwaterwinning op een diepte van 185 m met een opgepompt debiet van max. 9.900 m³/jaar en 50 m³/dag (uitbreiding met 7.534 m³/jaar).

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- stelplaats voor 8 landbouwvoertuigen (gemeld)
- koelinstallatie van 30 kW voor de melkkoeltank (nieuw)
- opslag van 2.656 l mazout in een bovengrondse tank (vermindering opslag)
- opslag van 2 x 200 l olie in vaten (nieuw)
- brandstofverdeelslang bij de mazouttank
- opslag van 26 ton melk (nieuw)

AZ Turnhout vzw

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

Steenweg op Merksplas 44

het veranderen door uitbreiding van een ziekenhuis met het opsporen en identificeren van pathogene organismen met risiconiveau 2

Wienerberger nv

8500 Kortrijk, Kapel Ter Bede 86

met betrekking tot de percelen gelegen te **2340 Beerse**, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummers): 1-B-372b2, 374s, 427b2, v, w, y, x, e2, 429L2, m2

Het betreft de verdere exploitatie + verandering door wijziging en uitbreiding van een kleiontgining/steenbakkerij waarbij het college werd gevraagd advies uit te brengen m.b.t. de watertoets inzake de verenigbaarheid van de aanvraag met het betrokken watersysteem.

Bijzondere voorwaarden:

In de bijzondere voorwaarden werd de voorwaarde opgenomen die in het advies van het college werd geformuleerd, nl. *"Binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning dient er een grondige studie betreffende de waterhuishouding opgemaakt te worden. De studie dient minimaal volgende punten te behandelen:*

- *een studie van de buffer- en/of infiltratiecapaciteit aanwezig op het inclusief de aangrenzende percelen*
- *een overzicht van de maatregelen welke zullen getroffen worden om de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater zo goed als mogelijk te respecteren*
- *indien de bepalingen niet gerespecteerd kunnen worden dient dit omstandig gemotiveerd te worden.*

De studie dient ter beoordeling overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid"

Milieuvergunning klasse 2 - bestendige deputatie

de TMH en Kleine Landeigendom nv
Campus Blairon 599

Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout

het exploiteren van een huisvestingsmaatschappij toegerust met een grondwaterwinning op een diepte van 140 m die gebruikt wordt voor een koudewarmtepomp, bestaande uit 1 boorput die op een diepte van 125 m tot 140 m onder maaiveld en van 70 m tot 85 m onder maaiveld grondwater onttrekt en terugpompt, met een maximum debiet van 200 m³/dag en 29.500 m³/jaar en met een opgepompt debiet aan spuiwater van 360 m³/jaar.

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichting: lozen van max. 2 m³/uur, 20 m³/dag en 360 m³/jaar bedrijfsafvalwater (spuiwater) in de openbare riolering.

Bijzondere voorwaarden:

- De temperatuur van het geïnjecteerde water mag op geen enkel moment meer dan 25 °C bedragen
- Naast een meetinrichting voor het opgepompte grondwater per pompput, dient er ook een meetinrichting te zijn voor het geïnjecteerde grondwater.
- Het systeem dient in overdruk te staan.

Akteneming melding klasse 1 - bestendige deputatie

Sels-Goris Pluimveehouderij gcv
Grote Reesdijk 5

Grote Reesdijk 5

Overname van een pluimveebedrijf, voorheen vergund op naam van Sels Michel.

* * * * *

FANC - Ioniserende stralingen

Oprichtings- en exploitatievergunning klasse III

Marc Bols

Steenweg op Antwerpen 34

Een vast röntgenapparaat met een maximale piekspanning van 100 kV.

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28

