



Milieulijst april 2010

VLAREM - Milieuvergunningaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 1

Van 15 april tot en met 14 mei 2010

Kuwait Petroleum Belgium nv

Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen

Steenweg op Mol 118

Het verder exploiteren van een tankstation na verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging met perceel 257z5, zodat het voortaan omvat:

- ! lozen van 2.040 m³/u en 4.080 m³/j bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider (toename met 0,04 m³/u)
- ! wassen van 50 voertuigen per dag (nieuw)
- ! opslag van 50.000 l benzine (20.000l + 30.000l) in een gecompartmenteerde tank (vermindering met 15.000 l)
- ! opslag van 50.000 l mazout (15.000l + 35.000 l) in een gecompartmenteerde tank (uitbreiding met 15.000 l)
- ! verdeelinstallatie met 18 verdeelslangen (uitbreiding met 9 slangen).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (nieuw)
- koelinstallaties van 5,52 kW, airco van 15,1 kW en luchtcompressor van 5,48 kW tot een totaal vermogen van 26,1 kW (nieuw)

Openbaar onderzoek - klasse 2

Van 11 mei tot en met 9 juni 2010

Baalse Hei nv

Roodhuisstraat 10, 2300 Turnhout

Roodhuisstraat 10

het verder exploiteren van een kampeerterrein uitgerust met een containerpark voor de opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, zijnde een vloeierveld voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten, en een uitvloeibekken
- een transformator met nominaal vermogen van 250 kVA
- een bovengrondse tank voor de opslag van 3000 liter propaan
- een ondergrondse tank voor de opslag van 3500 liter stookolie
- een zwemgelegenheid in een vijver

van 11 mei tot en met 9 juni 2010

Aramis bvba

Schijnbeemdenlaan 15, 2110 Wijnegem

Roodhuisstraat 8

het verder exploiteren van een inrichting voor het onderhoud en herstelling van de terreinen en gebouwen camping Baalse Hei, omvattende een opslagplaats voor totaal max. 5000 liter propaangas in flessen van 10,5 kg en 18 kg.

Volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld:

- een werkplaats voor het mechanisch behandelen van hout met een totale drijfkracht van 12 kW.

Van Otten Guido

Wieltjes 12

Wieltjes 12

Het verder exploiteren en veranderen van een rundveebedrijf door toevoeging van percelen 4-P-723, 4-P-724 en 4-P-729b en uitbreiding, zodat het voortaan omvat:

- stallen voor 464 runderen waarvan 77 runderen <1 jaar, 101 runderen 1-2 jaar, 20 andere runderen > 2 jaar en 266 melkkoeien (uitbreiding met 304 runderen)
- opslag van 7.680 m³ dierlijke mest waarvan 7.250m³ drijfmest en 430 m³ vaste mest (uitbreiding met 6.000 m³)
- opslag van 4.670 m³ groenvoeders (nieuw)
- een grondwaterwinning op een diepte van 185 m met een opgepompt debiet van max. 9.900 m³/jaar en 50 m³/dag (uitbreiding met 7.534 m³/jaar).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- stelplaats voor 8 landbouwvoertuigen (gemeld)
- koelinstallatie van 30 kW voor de melkkoeltank (nieuw)
- opslag van 2.656 l mazout in een bovengrondse tank (vermindering opslag)
- opslag van 2x200 l olie in vaten (nieuw)
- brandstofverdeelslang bij de mazouttank
- opslag van 26 ton melk (nieuw)


Voorstel bijzondere voorwaarden:

1. Landschapszorg/groen

- De bestaande bomenrij met houtkant overlapt aan de noordzijde van het perceel met het groenscherm. De bestaande beplanting dient in deze zone bewaard te blijven. Dit impliceert dat de laatste 15 m aan de noordzijde van de bomenrij niet gekapt mag worden, zowel de grote bomen als de struiklaag moeten bewaard blijven.
- Op het perceel 720 K/deel (traject nieuwe buurtweg) dient langsheen perceel 720 k/deel een volwaardige bomenrij aangeplant te worden. Deze bomenrij bestaat uit Zomereiken (*Quercus robur*), maat 16-18 die in lijn verband geplant worden op een plantafstand van 10m.
- Aanplant van een groenscherm
 - het plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken dient aan noordzijde (volgens plan) en aan de oostzijde (volledige lengte van het perceel) een doorlopend groenscherm, met een minimale breedte van 6 m en een minimale hoogte (na uitgroeien) van 3 m aangeplant te worden.
 - Het groenscherm mag enkel inheemse streekeigen soorten bevatten.
 - Het groenscherm dient te bestaan uit minimaal 4 rijen met een onderlinge plantafstand van maximaal 1,5 m tussen de bomen en rijen (plantschema en bijkomende informatie is opgenomen in bijlage 1). De aanplanting dient groepsgewijs-gemengd te gebeuren.
 - Eventuele uitval dient het volgende plantseizoen vervangen te worden.
 - Indien nodig dienen de nodige maatregelen getroffen te worden tegen wildvraat.

Bijlage 1

– Plantschema



Plantafstand 1,5 m, afstand tussen rijen 1,5 m, rijen geschrinkt. Soorten groepsgewijs mengen.

- Plantgoed: aanplanting kan best gebeuren met bosplantsoen. Dit zijn kleine boompjes (gemiddelde grote 0,8 – 1,2 m).
- Inheems streekeigen: inheemse streekeigen soorten groeien over het algemeen goed_en zijn minder ziekte gevoelig. Ze hebben een grote ecologische waarden daar ze deel uitmaken van het inheemse ecosysteem. Het is

wel belangrijk om soorten te kiezen die passen bij het bodemtype: droog, nat, voedsel arm, voedselrijk, ... Geschikte soorten zijn hazelaar (corylus avellana), lijsterbes (Sorbus aucuparia), Es (Fraxinus excelsior), spork (Rhamnus frangula), meidoorn (Crataegus monogyna), Gelderse roos (Viburnum opulus,) zomereik (Quercus robur), haagbeuk (Carpinus betula), veldesdoorn (Acer campestre)

- Groepsgewijze aanplanting. Wanneer soorten gemengd aangeplant worden zullen snelgroeiende soorten de andere wegconcurreren. Groepsgewijze aanplanting biedt hiertegen een oplossing en is dan ook aanbevolen.

Sunnyland Distribution nv

Louisalaan 228, 1050 Brussel

Everdongenlaan 12

het veranderen van een inrichting voor productie van dranken, roomijs en PET-flessen door uitbreiding met:

- ! een WKK-installatie bestaande uit een gas-motor met een nominaal vermogen van 3.882 kW (nieuw) en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 1.500 kW (nieuw);
- ! stoomgenerator met een waterinhoudsvermogen van 5.743 liter tot 2 stoominstallaties van in totaal 30.363 liter

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- ! opslag van 1.200 liter motorolie tot een totaal van 6.200 liter olieproducten (toename)
- ! 3 warmtewisselaars van resp. 18 liter, 19 liter en 210 liter tot een totaal van 11 warmtewisselaars (toename)

Volgende inrichting wordt geherrubriceerd na Vlaremwijziging:

- een koelcompressoraggregaat van 268,8 kW t.b.v. de PET-productielijn

Gunstig onder volgende bijzondere voorwaarde:

Onmiddellijk na de installatie van de WKK-installatie dient de exploitant ter controle op de naleving van de geldende geluidsnormen de nodige geluidsmetingen te laten uitvoeren door een erkende deskundige in de discipline geluid en trillingen. Bij overschrijding van de normen dienen de nodige bijkomende maatregelen getroffen te worden. De installatie mag pas in gebruik genomen worden wanneer de geldende normen niet overschreden worden. Een kopie van het rapport van de geluidsmetingen dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, de toezichthoudende overheid en de milieudienst van stad Turnhout

Melding klasse 3 - college

Rituals Cosmetics bvba

Schrijnwerkersstraat 13, 2000 Antwerpen

Gasthuisstraat 46 (3-Q-441 d4)

Het exploiteren van een airconditioninginstallatie met een nominaal vermogen van 5,7 kW (16.3.1.1)

Bijzondere voorwaarde:

"De installatie moet dermate geïnstalleerd worden dat de andere functies in het betreffende lokaal gevrijwaard blijven. Zodanig dat voor de andere gebruikers van het lokaal de hinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau".

Labro Bob

Merodecenter 33 bus 6

Merodecenter 33 bus 6 (4-P-128 s2)n ,

Het houden van maximum 30 (niet-giftige) reptielen (9.2.2.d.1)

Het Metserke bvba

Steenbakkerslaan 32, 2300 Turnhout

Kwakkelstraat 22 (3-S-152 g, 153 v3, c4)

Bronbemaling voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, zijnde het bouwen van elf woningen en ondergrondse parking. (53.2.2)

Bijzondere voorwaarden:

- De pompen voor het bemalen van grondwater bij de bouwwerf mogen geen hinder veroorzaken. De geluidshinder voor de omgeving dient beperkt te worden tot een aanvaardbaar niveau. Hiervoor dienen geluidsarme pompen gebruikt te worden. Bij blijvende geluidshinder dienen de pompen tussen 22 en 7 u uitgeschakeld te worden.
- De pompen moeten ten laatste op maandag 26 april 2010, de datum die de aanvrager zelf aangeeft, worden verwijderd van de bouwwerf.

Antwerpse Bouwwerken nv
Wezenstraat 1 (4-Q-480 L4)

Bouwensstraat 35, 2140 Antwerpen

Algemene bouwwerken ten behoeve van de uitbreiding van de strafinrichting met een cellulaire vleugel voor ca. 80 gedetineerden, omvattende:

- Opslag van 500 liter gassen (zuurstof, acetyleen, propaan) in verplaatsbare gasflessen (16.7.1)
- Opslag van 3000 liter diesel in verplaatsbare tanks (17.3.6.1.b)
- Bronbemaling voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (53.2.2).

Melding niet-ingedeelde muziekactiviteiten - college

Project 23 dubbel O
Warandeplein
Workshops voor en door jongeren op 24 april 2010

Stad Turnhout
Stadspark
Fit- en fundag op 21 mei 2010

AAIPOT! Vzw
1) Nieuwe Kaai
Muziektredens op 26 juni 2010
2) Zaal De Royal
Muziektredens op 29 mei 2010

Skye bvba
Café La Luna, Warandestraat 23
Rocktredens op 10 april, 1 en 22 mei en 19 juni 2010

Feestcomité Parochie Turnhout Oost
Plein Goedendagstraat
"Voagen Noa Poasen" op 17 april 2010

* * * * *

VLAREBO - Bodemverontreiniging

Bodemattesten OVAM uit het register van verontreinigde gronden

Gronden waarvan op basis van het oriënterend bodemonderzoek (ovam) conform het bodemsaneringsdecreet niet dient te worden overgegaan tot bodemsanering

- Ambachtstraat 2 (3 percelen)
- Bieheide
- Rubensstraat 46
- Steenweg op Zondereigen +77

Gronden waarvan op basis van het beschrijvend bodemonderzoek niet dient te worden overgegaan tot verdere maatregelen

- Everdongenlaan 14
- Antoine Coppenslaan 3

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be