



VLAREM - Milieuvergunningaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 1

Van 8 juli tot en met 6 augustus 2009

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef (KMSI vzw)

Steenweg op Merksplas 44

Steenweg op Merksplas 44

het veranderen van een ziekenhuis door uitbreiding met een koude-warmteopslag, omvattend:

- grondwaterwinning, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 110 m met een opgepompt debiet van gemiddeld 50 m³/dag en max. 220.000 m³/jaar;
- grondwaterwinning op een diepte van 110 m met een maximaal opgepompt debiet van 960 m³/jaar voor de spui.

Van 24 juli tot 22 augustus 2009

Sunnyland Distribution nv

Kloosterdreef 7, 1000 Brussel

Everdongenlaan 12

het veranderen van een inrichting voor de bereiding van frisdranken door uitbreiding met:

- koelinrichtingen met een gezamenlijk vermogen van 18,15 kW, tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 593,85 kW
- een houder van 20 m³ voor de opslag van vloeibare stikstof, tot een totale opslag van 5000 liter handelspropan en 20.000 liter vloeibare stikstof.

De volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het vervangen van een transfo van 650 kVA door een transfo van 630 kVA
- een productielijn voor de bereiding van roomijs met een geïnstalleerd vermogen van 30,25 kW.

De volgende activiteit ressorteert ingevolge wijziging van de indelingslijst onder een andere rubriek:

- inrichtingen voor de productie van kunststoffen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 379,69 kW (23.2.2 - voorheen 23.2.3)

De volgende activiteit is ingevolge wijziging van de indelingslijst niet langer ingedeeld:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Openbaar onderzoek - klasse 2

Van 8 juli tot en met 6 augustus 2009

Huybreckx nv

Kastelein 57

Kastelein 57

het verder exploiteren van een inrichting voor houtbewerking (vervaardiging van binnen- en buitenschrijnwerk en interieurinrichtingen in hout), thans omvattende:

- ! houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 238,59 kW
- ! opslag van 460 m³ hout en 150 m³ houtkrullen in een lokaal.

De volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een luchtcompressor van 11 kW en 3 airco's van totaal 22,34 kW
- de opslag van 1000 kg cement en 180 liter gevaarlijke producten (verven, aceton, houtglijmiddel en reinigingsproducten)

- de opslag van 4900 liter stookolie en 3500 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige tanks
- een dieselverdeelpomp met 1 slang
- machines voor aluminiumbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 8 kW.

Van 21 augustus tot 19 september 2009

Remysen Hypoliet

Steenweg op Baarle-Hertog 65

Steenweg op Baarle-Hertog 65

het verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij, omvattende stallen met plaatsen voor 42 runderen en 9 paarden (uitbreiding met 2 runderen en 9 paarden).

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
- opslag van 1000 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige, ingekuipte tank
- een brandstofverdeelslang (voor de gasolietank)
- opslag van 400 m³ dierlijke mest (uitbreiding met 80 m³).

van 7 september tot 6 oktober 2009

Bouwmar nv

9000 Gent, Maisstraat 62

Steenweg op Gierle 243 - 245 - 253

het exploiteren van een doe-het-zelfzaak, omvattende:

- opslag van max. 20 ton roofing voor dakbedekking
- opslag van max. 10 ton bedekkingsmiddelen
- opslag van totaal 2235 liter oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- opslag van totaal 850 liter P1-producten

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een inrichting voor het laden van accumulatoren met een geïnstalleerd vermogen van 9,6 kW
- opslag van totaal 1400 liter P2-producten
- opslag van 700 liter P3-producten
- opslag van totaal 4920 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- een houtbewerkingsmachine van 8 kW
- opslag van 80 ton hout in een lokaal.

Gunstig advies klasse 1 – college

vzw Sint-Elisabethziekenhuis

Rubensstraat 166

Rubensstraat 166

Het veranderen van een ziekenhuis door uitbreiding met een bijkomende grondwaterwinning voor koude-warmteopslag, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 100 m met een max. opgepompt debiet van 55.000 m³/jaar en 1.500 m³/j spuiwater tot een totaal van 2 KWO'en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 189.000 m³/j en 2.500 m³/j spuiwater.

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef (KMSI vzw)

Steenweg op Merksplas 44

Steenweg op Merksplas 44

het veranderen van een ziekenhuis door uitbreiding met een koude-warmteopslag, omvattend:

- grondwaterwinning, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 110 m met een opgepompt debiet van gemiddeld 50 m³/dag en max. 220.000 m³/jaar;
- grondwaterwinning op een diepte van 110 m met een maximaal opgepompt debiet van 960 m³/jaar voor de spui.

Voorstel bijzondere voorwaarde:

Het spuiwater dient, gezien het grondwater betreft, te worden geloosd op de hemelwaterriolering.

Milieuvergunning klasse 2 - college

BRUS bvba

Rue Dupont 24, 1030 Schaarbeek

Lokerenstraat 118

het veranderen van een handcarwash klasse 3 door uitbreiding naar klasse 2, voortaan omvattende:

- de lozing van bedrijfsafvalwater tot en met 2 m³/u
- de lozing van huishoudelijk afvalwater
- niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van meer dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag (uitbreiding naar klasse 2)
- de opslag van max. 1000 liter gevaarlijke vloeistoffen, nl. wasproducten, in kleine verpakkingen (uitbreiding)

Killgerm Benelux nv

Steenweg op Gierle 339 G, 2300 Turnhout

bedrijventerrein Frac Lo

het exploiteren van een bedrijf voor de opslag en distributie van plaagdierbestrijdingsmiddelen voor in en rondom de huis- en werkomgeving, toebehorende apparatuur en veiligheidskledij, omvattend:

- ! opslag van 6 ton biociden
- ! opslag van 120 kg giftige producten in verplaatsbare recipiënten
- ! opslag van max. 6950 kg milieugevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten.

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- opslag van 446 liter verplaatsbare spuitflessen (aërosolen)
- opslag van 6950 kg corrosieve, irriterende, schadelijke en/of oxiderende producten in verplaatsbare recipiënten
- opslag van 150 liter P1-producten in verplaatsbare recipiënten
- opslag van 200 liter P2-producten in verplaatsbare recipiënten
- opslag van 4500 liter P3-producten in verplaatsbare recipiënten
- opslag van 600 liter P4-producten in verplaatsbare recipiënten.

Transport Willems & C° bvba

Rood Kruisstraat 34

Bleukenlaan 5 (deel bedrijfsgebouw)

het exploiteren van een magazijn voor opslag van diverse goederen voor derden, omvattende tijdelijke opslag en in wisselende hoeveelheden van maximaal 2500 ton papier en karton.

Bijzondere voorwaarden:

- De brandweer adviseert de opslagruimte te compartimenteren ten opzichte van de rest van het gebouw met wanden Rf 2h, waarbij de verbindingen tussen compartimenten geschieden door (bij brand) zelfsluitende deuren, poorten, ... Rf 1h. Doorvoeringen doorheen deze compartimentwanden mogen de brandweerstand niet nadelig beïnvloeden. De aansluiting van compartimentwanden met het dak of gevel moet zo uitgevoerd worden dat in geval van brand het risico van verspreiding van brand en rook naar een aanpalend compartiment wordt beperkt. Daartoe dient:
 - ofwel de compartimentswand tenminste 1 m boven het dakoppervlak uit te steken (resp. 0,5 m uit het gevelvlak);
 - ofwel de compartimentswand aan te sluiten met het dak die langs weerszijden van de wand over een horizontale afstand van tenminste 2m een brandweerstand Rh 2h heeft (bij gevel langs weerszijde over een horizontale afstand van tenminste 1m), en dat, met uitzondering van de dakafdichting, is opgebouwd uit onbrandbare materialen.
- Een waarschuwing- en alarminstallatie (detectie, handbrandmelders, sirenes) moet conform het ARAB / CODEX worden voorzien.

Opmerkingen

1. Dit advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens werd zij uitsluitend opgesteld in functie van de vaststellingen gedaan tijdens een controle van het plannendossier.
2. Er kan geen enkele zekerheid van volledige beveiliging tegen brand of totale evacuatie gegeven worden, gezien deze beveiliging en evacuatie steeds en hoofdzakelijk afhankelijk zal blijven van het strikt naleven van de verplichtingen en het opvolgen van de ordemaatregelen, de voorzichtigheid en de waakzaamheid van de aanwezigen.
3. Een wijziging van de infrastructuur of de bestemming van het gebouw, die tot een hoger risico in geval van brand kan leiden, is enkel toegelaten mits akkoord in de brandweerdienst.

Cominotto nv
Oude Dijk 23

Oude Dijk 23

het verder exploiteren van een inrichting voor natuur- en kunststeenbewerking, omvattend:

- opslagplaats voor totaal 35.450 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, nl. 1995 kg bindingsversneller, 1230 kg ontkistingsmiddel, 1725 kg waterdichtingsmiddel en plastificeerder, 30.000 kg cement en 500 kg additieven;
- installaties voor het vervaardigen van producten in marmarmozaïek met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38,2 kW;
- inrichting voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 161,6 kW;

De vergunning werd geweigerd voor volgend onderdeel van de aanvraag:

- een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van max. 13.400 m³/jaar (rubriek 53.8.2)

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater;
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie (gesloten systeem) voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij Titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat;
- een transformator van 400 kVA;
- een vast opgestelde compressor met een vermogen van 13,5 kW;
- opslag van 2.200 liter stookolie in een ondergrondse tank en van 1.500 liter ontkistingsmiddel;

Bijzondere voorwaarden:

1. Binnen de 3 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning dient de aanvrager een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de realisatie van ene duurzame oplossing voor de vastgestelde milieuovertredingen.
2. Binnen de 6 maanden na verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning dienen de werken gerealiseerd te worden.
3. In de tussenperiode dient de exploitant de nodige (tijdelijke)maatregelen te treffen dat de directe of indirecte lozing van afvalwater voorkomen wordt.
4. De exploitant dient alle hemelwater van de verschillende daken zoveel mogelijk op te vangen in een voldoende gedimensioneerde hemelwaterput. Door het hemelwater te gebruiken in de productie kan het grondwaterverbruik (kwalitatief hoogwaardig water) beperkt worden.

Breugelmans en Zoon bvba
Leiseinde 64

Leiseinde 64

het verder exploiteren van een slachtkippenbedrijf voor het afmesten van slachtkippen in 2 bestaande stallen met een capaciteit van 20.000 stuks.

Akte wordt genomen van de hierna volgende klasse 3-inrichtingen:het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat in bijlage 2C bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een debiet tot 0,2 m³/u

- het stallen van 15 landbouwvoertuigen
- een inrichting voor het wassen van 2 voertuigen en hun aanhangwagens per dag
- de opslag van 16.000 liter P3-producten, nl. 10.000 liter lamppetroleum in een ondergrondse enkelwandige tank en 6000 liter mazout in een dubbelwandige bovengrondse tank
- de opslag van 600 liter P4-producten, nl. 3 x 200 liter olie in vaten
- 1 verdeelslang voor mazout
- opslagplaatsen voor 300 m³ vaste mest en 120 m³ mengmest
- stookinstallatie met een warmtevermogen van totaal 392 KW (4 x 98 kW)

Begrafenissen Maes-Beck & C° bvba
Otterstraat 88

Otterstraat 12

het verder exploiteren van een begrafenisonderneming toegerust met twee opbaringskamers en een koelkamer waar regelmatig, langer dan 24 uren, overleden personen worden geplaatst in afwachting van begraving of verassing.

Akteneming melding klasse 2 - college

Boudewijn Van de Water
Visbeekstraat 9

Schepersstraat 26

Overname van een vergunde inrichting, vergund op naam van Transport Willems & C° bvba, Rood Kruisstraat 34, Turnhout. De gevraagde overname betreft een inrichting voor parkeren, onderhoud en bijtanken van vrachtwagens, en omvat volgende:

1) vergunde inrichtingen

- opslag van 35.886 kg irriterende en schadelijke stoffen
- opslag van 41.160 liter P3-producten
- een brandstofverdeelinstallatie voor diesel met 1 verdeelslang

2) klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van max. 1 m³/uur bedrijfsafvalwater;
- het stallen van 20 vrachtwagens;
- een werkplaats voor het herstellen van vrachtwagens met het gebruik van 1 schouwput;
- het wassen van max. 15 vrachtwagens per dag
- opslag van 2.045 liter P4-producten.

Claase-Lucius LV

Steenweg op Zondereigen 77

Steenweg op Zondereigen 77

overname van een vergunde inrichting gelegen Steenweg op Zondereigen 77, vergund op naam van Claasse Martinus, wonende Steenweg op Zondereigen 77, Turnhout.

De gevraagde overname betreft een tuinbouwbedrijf (fruit- en groententeelt) en omvat volgende

1) vergunde inrichtingen:

- de opslag van 5.176,7 kg corrosieve, oxiderende en irriterende stoffen
- en stookinstallatie (gasketel) met een warmtevermogen van 930 kW
- verhoging van het debiet met 13.915 m³/jaar tot een totaal debiet van de grondwaterwinning van 16.415 m³/jaar

2) klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van 150 m³/j huishoudelijk afvalwater via een kleinwaterzuiveringsinstallatie naar de gracht.
- een dubbelwandige bovengrondse tank voor de opslag van 2500 liter gasolie
- een verdeelslang horende bij de gasolietank
- opslag van 58 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

Melding klasse 3 - college

ASK ROMEIN nv
Parklaan 2

Ambachtstraat 33, 2390 Malle

bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (53.2.2)

Sempels bvba
Graatakker 57

Graatakker 50

Het exploiteren van een slagerij, omvattende:

- het lozen van max. 2 m³/h bedrijfsafvalwater (3.4.1.a)
- koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10,30 kW (16.3.1.1)
- slagerij met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8,35 kW (45.4.c.1.b)

Het Heyken nv
Parklaan 100

Oude Dijk 14

- Opslag van 20.000 liter stookolie in een bovengrondse tank (17.3.6.1.a)

IVEKA

Koningin Elisabethlei 38

Molenbergstraat – 2-N-174p, v, w/deel en y

Het exploiteren van een transformator met een max. vermogen van 630 kVA (12.2.1)

LMJ Construct cvba
Everdongenlaan 13 (2-M-103c)

Everdongenlaan 13

het exploiteren van een standaardgarage, omvattende:

- een garagewerkplaats met 1 hefbrug (15.5.1)
- het stallen van 25 vrachtwagens en/of aanhangwagens (15.5.2.e)
- een luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW (15.5.2.h)
- opslag van totaal 300 liter corrosieve en schadelijke stoffen (15.5.2.j)
- mechanische installaties voor behandeling van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 100 kW (15.5.2.r)
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 300 kW (15.5.2.u)

Siegers Technics nv
Veedijk 31 (2-M-544 b)

Veedijk 31

Een transformator van 250 kVA (12.2.1)

Melding niet-ingedeelde muziekactiviteiten - college

CC De Warande
Stadspark – plein stoomtreintjes
Circeusen door circus Ronaldo van 7 t/m 10 oktober 2009

Organisatiecomité Stadsparkfeesten vzw
Stadspark (feesttent)
Sportdag, quiz en muziekoptredens van 29 mei t/m 1 juni 2009

Unizo Afdeling Turnhout
Apostoliekenstraat – park Heilig Graf
Unizomerfeest op 6 september 2009

Cultuurcoördinatie
Gemeentestraat
Cultuurmarkt op 13 september 2009

JH Wollerei
Boomgaardstraat 56 – Koninklijk Atheneum
Project 23 dubbel O – On fine op 26 september 2009

Heilig Grafinstituut
Apostoliekenstraat 26
Afscheidsdag 2^{de} jaar – Grafpop op 29 juni 2009

' t Pleintje buurtwerking
Jozef Simonslaan – openlucht
Buurtfeest met kinderanematie op 27 juni 2009

Invest La Muzette
Grote Markt 32
Evenement t.v.v. de straatkinderen van Luxor Egypte op 27 juni 2009

Turnhout Feest vzw
Grote Markt
Turnhoutse Vrijdagen (juni/juli 2009) en personeelsfeest op 2 juli 2009

Jef Buyckxstraat vzw
Jef Buyckxstraat – speelplein
28^{ste} straatfeesten op 26 juni 2009

Minerva bvba
Patersstraat 100

- Huwelijksfeesten op 27 juni, 4 juli en 1 en 8 augustus 2009
- After Work Party op 3 september 2009
- Pleinaire zitting, Receptie met muziek (fusie ziekenhuizen) op 4 september 2009

Miksomatic vzw
Grote Markt (oude Postkantoor)
Electrocussie op 7 augustus 2009

B.C. 't Kruishuis
1) Kruishuisstraat 17
Van Oud naar Nieuw op 31 december 2009
2) Kerkplein – Heilig Hartzaal
buurtfeest op 5 september 2009
3) Lode Peetersplantsoen – feestzaal Parkwijk
herfstshow op 17 oktober 2009

Taverne 't Zwart Water
Steenweg op Baarle-Hertog 40
Muziekactiviteit op 1 augustus 2009

Stedelijke Jeugddienst Turnhout
Campus Blairon - openlucht
Skatewedstrijd op 29 augustus 2009

Milieuvergunning klasse 1 - bestendige deputatie

Timmermans bvba
Langvenstraat 45

Langvenstraat 45

het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een pluimveebedrijf, omvattend:

- ! stalplaatsen voor 43.166 slachtkuikenouderdieren (uitbreiding met 12.023 stuks)
- ! grondwaterwinning op een diepte van 196m met een maximum opgepompt debiet van 25 m³/dag en 8900 m³/jaar (uitbreiding met 9 m³/dag en 3.150 m³/jaar)

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 160 kVA (reeds gemeld)
- opslag van 9500 liter P3-producten in bovengrondse houders waarvan 3000 liter diesel, 5000 liter petroleum en 1500 liter mazout (vermindering met de opslag van 5000 liter mazout in een ondergrondse opslagtank en verplaatsing van de bovengrondse opslagtank voor 3000 liter diesel)
- een brandstofverdeelininstallatie met maximum één verdeelslang (reeds gemeld)
- opslag van 1963 mest (reeds gemeld)
- opslag van 15.000 kg broedeieren (reeds gemeld).

Van Genechten Biermans nv
Raadsherenstraat 2

Raadsherenstraat 2

1) het veranderen van een drukkerij-kartonnage door:

- uitbreiding van het vermogen van:
 - de drukpersen met 750 kW tot een totaal vermogen van 2050 kW
 - de compressoren en airco's met 260 kW tot een totaal vermogen van 360 kW
 - de installaties voor lijmbereiding met 25 kW tot een totaal vermogen van 40 kW
 - de installaties voor kartonbewerking met 635 kW tot een totaal vermogen van 2135 kW.
- ! wijziging van het vermogen van:
 - de installaties voor drukvoorbereiding met 30 kW tot een totaal van 40 kW
 - de vergunde drijfkracht (= 40 kW) voor het vervaardigen van fotografische producten wordt buiten gebruik gesteld

- proceskoelingen met 260 kW tot een totaal van 65 kW.

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- ! installaties voor elektriciteitsproductie met een totaal vermogen van 100 kW (uitbreiding met 100 kW)
- ! batterijladers met een totaal vermogen van 200 kW (vermindering met 50 kW)
- ! installaties voor houtbewerking met een totaal vermogen van 10 kW (vermindering met 5 kW)
- ! installaties voor kunststofbewerking met een totaal vermogen van 100 kW (vermindering met 50 kW)
- ! installaties voor metaalbewerking met een totaal vermogen van 65 kW (vermindering met 5 kW)
- ! verbrandingsmotoren met een totaal vermogen van 225 kW (uitbreiding met 85 kW)

2) het veranderen door wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten bij een drukkerij-kartonnage door het verwijderen van alle ondergrondse houders; de gevaarlijke producten zullen voortaan opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten met een totale hoeveelheid van:

- 35.500 kg schadelijke, corrosieve of irriterende stoffen (uitbreiding met 25.500 kg)
- 18.000 liter P1-vloeistoffen (vermindering met 6000 liter)
- 6000 liter P2-vloeistoffen
- 24.000 liter P3-vloeistoffen (uitbreiding met 24.000 liter)
- 18.000 liter P4-vloeistoffen (uitbreiding met 6000 liter).

Bijzondere voorwaarde: De opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de veiligheidskasten en het aftaplokaal mag maximum 40.000 l bedragen.

Smurfit Kappa Turnhout nv
Bremheidelaan 1

Bremheidelaan 1

Het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van golfkarton, zodat de inrichting voortaan omvat:

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een effluent van 6 m³/uur, 120 m³/dag en 20.000 m³/jaar (uitbreiding van het debiet met 6 m³/uur en 60 m³/dag)
- ! Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 614 kW
- ! 3 transformatoren van elk 1.600 kVA (uitbreiding met 1 transformator)
- ! Stallen van 65 voertuigen (vermindering met 6 voertuigen)
- ! Koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 452,14 kW (uitbreiding met 57,54 kW)
- ! Opslag van 20 ton schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (vermindering met 2,5 ton)
- ! Opslag van 80 l zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (vermindering met 30 l)
- ! Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met een capaciteit van 11 ton (vergund)
- ! Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 90 kW (vergund)
- ! Inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.714,69 kW (uitbreiding met 446,39 kW)
- ! Opslag van 6.000 ton papier en 3.200 ton karton in een magazijn (vergund)
- ! Stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 24.033 l en 13.600 l
- ! Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van 5.870 l
- ! stookinstallaties met een thermisch vermogen van resp. 5.023 kW en 3.767 kW en 80 kW en 7 x 7 kW.

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse 3-inrichtingen:

- Het lozen van huishoudelijk afvalwater
- Een transformator van 315 kVA
- Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 176,63 kW (vermindering met 25,37 kW en verplaatsing van batterijlokaal naar nieuwe locatie)
- Opslag van 14.900 l P3-producten, omvattend opslag van 3.300 l diesel in een bovengrondse tank, 3.000 l stookolie in een bovengrondse tank, 8.600 l diverse additieven in vaten en cubitainers (uitbreiding met 8.700 l)
- Opslag van 8.000 l P4-producten, omvattend de opslag van 2.000 l inkt en 6.000 l diverse oliën en additieven (uitbreiding met 4.000 l) in vaten en emmers
- 1 verdeelslang (vergund)

- Een labo (vergund)
- Smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9,55 kW (vermindering met 0,75 kW)
- Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van 200 l (vergund)

Bijzondere voorwaarden:

Het bedrijfsafvalwater mag, in afwijking en/of ter aanvulling van de hoger vermelde voorwaarden, de volgende gehalten, uitgedrukt in ogenblikkelijke concentraties, niet overschrijden:

BOD	1000 mg/l en 70 kg/dag
COD	2000 mg/l en 100 kg/dag
Zwevende stoffen	250 mg/l en 5 kg/dag
Totaal stikstof	150 mg/l
Totaal fosfor	10 mg/l
Koper	0,5 mg/l
Zink	0,4 mg/l
Barium	7 mg/l
Boor	5 mg/l
Titaan	0,2 mg/l
Anionische elementen	1 mg/l
Minerale oliën	5 mg/l
Fenolen	0,4 mg/l

De energiebesparende maatregelen opgesomd in het energieplan dienen volgens het aangegeven stappenplan uitgevoerd te worden.

Van Rooijen Logistiek nv
Schietstandlaan 2

Schietstandlaan 2

het veranderen van een transportbedrijf, omvattend:

! uitbreiding:

- met het stallen van 20 voertuigen tot een totaal van 94 voertuigen
- met de opslag van spuitbussen met een diverse inhoud met een totaal waterinhoudsvermogen van 55.000 liter (nieuwe rubriek)
- met de opslag van 100 ton cosmetische producten (nieuwe rubriek)wijziging door vermindering van de opslag van papier met 17.130 ton tot een totale opslag van 20 ton.

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- ! het lozen van 0,5 m³/uur, 4 m³/dag en 800 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (uitbreiding met 700 m³/jaar)
- ! het lozen van huishoudelijk afvalwater (uitbreiding met 340 m³/jaar)
- ! 45 batterijladers met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 150 kW (uitbreiding met 45 kW)
- ! werkplaats voor kleine herstellingen en onderhoud van vrachtwagens, aanhangwagens en heftrucks (nieuwe rubriek)
- ! een wasplaats voor vrachtwagens en hun aanhangwagens voor ca. 10 voertuigen per dag (nieuwe rubriek)
- ! het vervangen van een compressor van 3 kW door een compressor van 7,5 kW zodat de totale drijfkracht voor compressoren en airco's 129,7 kW bedraagt
- ! opslag van 400 kg vloeistof en 400 kg zeep (uitbreiding met 200 kg koelvloeistof)
- ! opslag van 400 l motorolie (uitbreiding met 200 l)
- ! noodgroep met een nominaal vermogen van 186 kW (nieuwe rubriek)
- ! opslag van 50 ton kunststoffen (van opslag van tuinmeubelen naar verpakkingsmateriaal)

Volgende niet-ingedeelde inrichting wordt gemeld:

- opslag van 500 ton diverse voedingsmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.

Volgende inrichtingen worden stopgezet:

- opslag van 2.020 ton hout in een lokaal
- opslag van 10.000 liter diesel in een bovengrondse tank
- brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang.

Uitspraak afwijkingsaanvraag titel II Vlarem – Vlaams minister van leefmilieu

Würth Belux nv
Everdongenlaan 29

Everdongenlaan 29

§1. Onder de voorwaarden bepaald in het MB wordt toelating verleend af te wijken van de volgende bepalingen van titel II van het VLAREM:

artikel 5.17.3.7, §3: "Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van producten, andere dan P1- en/of P2-producten, in verplaatsbare recipiënten mag de capaciteit van de inkuiping worden beperkt tot 10 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten; In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping;

artikel 5.17.3.7 §4: "Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van P1- en/of P2-producten in verplaatsbare recipiënten moet de capaciteit van de inkuiping 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten bedragen; De capaciteit mag tot 10 % worden teruggebracht indien, in overleg met de bevoegde brandweer, een aangepaste brandblusinstallatie is aangebracht; In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping".

voor de opslag in rekken van producten in verpakkingen kleiner dan 50 liter;

§2. De toelating wordt geweigerd af te wijken van de hierboven gemelde bepalingen van titel II van het VLAREM voor de opslag in rekken van producten in verpakkingen gelijk aan of groter dan 50 liter.

Uitspraak in beroep klasse 1 – Vlaams minister van leefmilieu

Würth Belux nv
Everdongenlaan 29

Everdongenlaan 29

Het ontvankelijk bevonden beroep van Würth Belux nv, aangetekend tegen de beslissing van 23 december 2008 van de bestendige deputatie van Antwerpen wordt gegrond verklaard. De bestreden beslissing wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 wordt vervangen door wat volgt:

- schrapping van rubriek 16.3.2.2;
- opslag van 10.000 l drijfgassen in kleine verpakkingen
- afname met 45.850 l P1-producten tot een totale opslag van 31.150 l
- uitbreiding met de opslag van 9.300 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totale opslag van 34.300 kg
- opslag van 24.250 l onvlambare vloeistoffen (nieuw)
- opslag van 25.500 kg milieugevaarlijke stoffen (nieuw)

Akte werd genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- Afname van het vermogen van de acculaders met 3,86 kW tot een totaal van 20,75 kW
- Een werkplaats met 2 hefbruggen
- Compressoren met een totaal vermogen van 38,18 kW en een airco van 105,6 kW
- Verkooppunt van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen met een max. opslag van 4.800 l
- 2 vast opgestelde dieselmotoren van elk 143 kW
- Uitbreiding van het vermogen van de stookinstallaties met 950,9 kW tot een totaal warmtevermogen van 1700 kW.
- Opslag van 37,2 kg zeer giftige en giftige stoffen
- Uitbreiding met de opslag van 4.880 l P3-producten tot een totaal van 5.480 l
- Opslag van 4.150 l P4-producten

* * * * *

VLAREBO - Bodemverontreiniging

Conform verklaarde bodemsaneringsprojecten

OVAM heeft het bodemsaneringsproject met als titel "Beperkt bodemsaneringsproject Houthandel Yepp nv, Zierenbosstraat 2 te Turnhout - C0438/D001" conform verklaard aan de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet. Bij dit project wordt overgegaan tot sanering van de verontreinigde bodem en grondwater ter hoogte van het terrein gelegen te Turnhout, Zierenbosstraat 2, kadastraal gekend onder afdeling 3, sectie O, perceel nummer 1083 k.

* * * * *

FANC - Ioniserende stralingen Oprichtings- en exploitatievergunning klasse II

Philips Innovative Applications nv
Steenweg op Gierle 417

Steenweg op Gierle 417

- De opslag van gasflessen ⁸⁵Kr-Argon (totale activiteit op de site: maximum 220 GBq van ⁸⁵Kr – maximum 20 GBq er gasfles van 50 liter en maximum 3.5 GBq per gasfles van 2 liter) en het toepassen van vulprocédés waarbij ⁸⁵Kr aan lampen wordt toegevoegd.
- De opslag en het gebruik van 3 meettoestellen elk uitgerust met een volledig afgeschermd X-stralen buis met een topspanning van maximum 80 kV.

Oprichtings- en exploitatievergunning klasse III

AZ Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44

Steenweg op Merksplas 44

Het in bezit houden en het uitbaten van 18 X-stralentoestellen (8 vaste, 6 verplaatsbare, 1 mammografietoestel, 2 tandradiografietoestellen en 1 CT scan)

Tandartsenpraktijk De Peuter bvba
Herentalsstraat 52

Het in bezit houden en het uitbaten van 2 tandradiografietoestellen (één intra-oraal en één panoramisch)

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be