



Milieulijst september 2011

VLAREM - Milieuvergunningaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 2

Van 19 september tot en met 18 oktober 2011

Van de Pol nv

Elzenstraat 54, 2381 Weelde

Everdongenlaan 21

Het exploiteren van een transportbedrijf en opslag van goederen voor derden, omfattende:

- een hoogspanningstransformator met een nominaal vermogen van 160 kVA
- 7 laadtoestellen voor de elektrische heftrucks met elk een vermogen van 5 kW
- het stallen van 27 bedrijfsvoertuigen (7 heftrucks, 10 vrachtwagens en 10 opleggers)
- de opslag van 250 ton houtproducten
- de opslag van 1725 ton verpakkingsmaterialen uit kunststof
- 2 aardgasgestookte bluswaterpompen met elk een vermogen van 178 kW
- de opslag van 2000 ton verpakkingsmaterialen uit papier en karton
- 10 autonome aardgasbranders met elk een warmtevermogen van 125 kW en een centrale stookinstallatie aardgas van 32 kW

Van 23 september tot en met 22 oktober 2011

Kempische Depannagedienst nv

Grotenhoutlaan 10

Grotenhoutlaan 10

het veranderen van een inrichting voor deparnage, pechhulp, slepen, bergen, verplaatsen, repatriëren, stalling/opslag en vervangend vervoer door uitbreiding, omfattende:

- bijkomende stalling van 35 andere geaccidenteerde voertuigen tot in totaal 55 geaccidenteerde voertuigen op de bestaande vloeistofdicte verharding, waarvan 20 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die nog wel vloeistoffen en/of andere gevaarlijke onderdelen bevatten en 35 andere geaccidenteerde voertuigen
- de vervanging van een bovengrondse ingekuipte tank van 14.000 liter door een bovengrondse ingekuipte tank van 12.000 liter en de plaatsing van een nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank voor 5000 liter gasolie (gekoppeld aan de verwijdering van de huidige niet vergunde tank van 1000 liter)
- een bijkomende verdeelslang gekoppeld aan de nieuwe tank voor 5000 liter gasolie waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad
- wastafel voor het ontvetten van metalen onderdelen gekoppeld aan een vat van maximaal 200 liter met andere organische oplosmiddelen,

zodat deze voortaan zal omvatten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 0,2 m³/uur, 1 m³/dag en 95 m³/jaar in de openbare riolering via een KWS-afscheider
- een stalplaats voor maximaal 65 autovoertuigen en/of aanhangwagens andere dan personenwagens, waaronder maximaal 10 bussen, 35 vrachtwagens, bestelwagens of motorfietsen en 20 opleggers/aanhangwagens (verhoging van de stalling van 25 naar maximaal 65 autovoertuigen).
- een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, uitgerust met een schouwput
- een inrichting voor het wassen van max. 10 voertuigen per week
- stalling van in totaal 55 geaccidenteerde voertuigen op een vloeistofdicte verharding, waarvan 20 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die nog wel vloeistoffen en/of andere gevaarlijke onderdelen bevatten en 35 andere geaccidenteerde voertuigen
- opslag van maximaal 626 kg schadelijke en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten waarvan 178 kg afvalolie, 220 kg koelvloeistoffen en 228 kg antivries
- opslag van in totaal 17.200 liter P3-producten, met name een opslag van 12.000 liter diesel in een bovengrondse

- ingekuipte tank, 5000 liter in een bovengrondse dubbelwandige tank en 200 liter afvalolie in vaten
- opslag van totaal 800 liter P4-producten in vaten
 - twee brandstofverdeelslangen voor de bevoorrading van de eigen voertuigen
 - opslag van samen max. 200 liter onderhoudsproducten (thinner en verfproducten) in kleinverpakking
 - wastafel voor het ontvetten van metalen onderdelen gekoppeld aan een vat van maximaal 200 liter met andere organische oplosmiddelen.

Van 26 september tot en met 25 oktober 2011

Sadaego nv (café Sorbonne)

Grote Markt 19

Grote Markt 19

het exploiteren van een horeca-inrichting, omvattende:

- koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 38,8 kW
- een dansgelegenheid

Gunstig advies klasse 1 – schepencollege

Breugelmans Paul

Leiseinde 28

Leiseinde 28

het verder exploiteren na verandering door toevoeging van twee percelen, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie M, nummers 583 en 584, wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf, zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen met plaatsen voor 480 mestkalveren, 2 paarden en 137 runderen, waarvan 42 runderen < 1 jaar, 24 runderen tussen 1 en 2 jaar en 71 melkkoeien (uitbreiding met 100 runderen en 2 paarden met een nieuwe stal - 9.5.c.2)
- stalplaats voor 10 landbouwvoertuigen (nieuw - 15.1.1)
- koeltank van 7 kW (nieuw - 16.3.1.1)
- opslag van 5.500 l mazout waarvan 3.000 l in een ondergrondse tank en 2.500 l in een bovengrondse tank (uitbreiding met 1.300 l - 17.3.6.1.b)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (verplaatsing naar nieuwe tank - 17.3.9.1)
- opslag van 400 l reinigingsproducten in kleine verpakkingen (nieuw - 17.4)
- opslag van 3.240 m³ dierlijk mest waarvan 3.100 m³ mengmest en 140 m³ vaste mest (uitbreiding met 1.450 m³ - 28.2.c.1)
- opslag van 7,7 ton melk en 24 ton melkpoeder (nieuw - 45.4.e.1)
- opslag van 1.200 m³ groenvoeder (nieuw - 45.14.3)
- grondwaterwinning bestaande uit 2 boorputten met een totaal opgepompt debiet van 5.700 m³/jaar en 20 m³/dag (uitbreiding met 1.857 m³/jaar - 53.8.2):
 - een boorput op een diepte van 156 m met een opgepompt debiet van maximaal 12 m³/dag en 3.500 m³/jaar;
 - een boorput op een diepte van 156 m met een opgepompt debiet van maximaal 8 m³/dag en 2.200 m³/jaar.

Bijzondere voorwaarde: “De ondergrondse enkelwandige opslagplaats voor 3.000 liter mazout dient te worden aangepast zodat ze voldoet aan Vlare II.”

August Van Gorp nv

Wieltjes z/n

deels Wieltjes z/n te Turnhout en deels Steenbakkersdam 19 te Beerse

het verder exploiteren van een betoncentrale na verandering door wijziging en uitbreiding, voortaan omvattend:

- opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen door breken en zeven, met een opslagcapaciteit van 2.800 m³ (uitbreiding met 2.000 m³) (2.2.2.a.2)
- opslag en mechanische behandeling van schroot met een opslagcapaciteit van 100 ton (reeds vergund) (2.2.2.c.2)
- opslag en mechanische behandeling van max. 12 voertuigwrakken en/of afgedankte voertuigen welke nog vloeistoffen en/of andere gevaarlijke onderdelen bevatten (2.2.2.d.2)
- het lozen van 1,9 m³/u, 12,25 m³/dag en 2.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (lozing vergund zonder debiet) (3.4.1.a)
- een verfspuitlokaal voor het sporadisch spuiten van eigen vrachtwagens met een drijfkracht van 11,75 kW (4.3.c.1.i)
- een transformator met een vermogen van 400 kVA (nieuw) (12.2.1)
- stalplaatsen voor maximum 50 bedrijfsvoertuigen (uitbreiding met 8 voertuigen) (15.1.2)
- garagewerkplaatsen met 4 schouwputten en 1 hefbrug (uitbreiding met 1 hefbrug) (15.2)
- wassen van max. 10 voertuigen per dag (reeds vergund) (15.4.1)
- luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 26 kW (reeds vergund) (16.3.1.1)

- opslag van 540 l gassen, waarvan 3 x 30 liter propaan, 3 x 50 liter argon, 3 x 50 liter zuurstof en 3 x 50 liter acetyleen (16.7.1)
- opslag van 377.720 kg irriterende producten (375.000 kg cement in silo's en 2.720 kg toeslagstoffen) en 528 kg ontkistingsolie (uitbreiding met 27.000 kg cement en 528 kg ontkistingsolie en vermindering met 2.680 kg toeslagstoffen) (17.3.3.3)
- opslag van 21.200 liter P3-producten (17.3.6.2), waarvan:
 - 1.000 liter afvalolie in vaten (nieuw)
 - 600 liter ontkistingsolie in vaten (nieuw - zie ook 17.3.3.3)
 - 2 x 5.300 liter diesel in bovengrondse tanks (nieuw)
 - 9.000 liter stookolie (2 x 2.000 + 1 x 1.000 liter in bovengrondse tanks (drie nieuwe tanks) en 2 x 2.000 liter in ondergrondse tanks (één tank vergund, één nieuwe tank))
- opslag van max. 1.200 liter P4-producten in vaten (vermindering met 5.500 liter) (17.3.7.1)
- twee brandstofverdeelinstallaties met elk één slang voor de verdeling van diesel (verwijdering van de verdeelslang voor benzine) (17.3.9.2)
- opslag van max. 600 liter gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (nieuw) (17.4)
- metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 40 kW (reeds vergund) (29.5.2.1.a)
- drie betoncentrales met een totale drijfkracht van 28,65 kW (reeds vergund) (30.3.b)
- een dieselmotor (breker) met een vermogen van 320 kW (nieuw) en een dieselmotor (zeef) met een vermogen van 38 kW (nieuw) (31.1.2.a)
- 6 verwarmingsinstallaties op stookolie met een warmtevermogen van resp. 2 x 35 kW, 76 kW, 116 kW, 262 kW en 350 kW (totaal warmtevermogen: 874 kW) (uitbreiding van het totaal warmtevermogen met 467 kW) (43.1.1.a)

Afwijking wordt gevraagd van volgende artikels van Vlarem II:

- art. 5.2.1.2 §2, in die zin dat de bestaande weegbrug niet voorzien moet zijn van een automatische registratie
- art. 5.2.1.5 §2, in die zin dat de omheining wordt voorzien zoals aangeduid op het plan
- art. 5.2.1.5 §5, in die zin dat het groenscherm wordt voorzien zoals aangeduid op het plan

Bijzondere voorwaarden:

1. Het fietspad op het jaagpad moet gevrijwaard blijven en ontdaan worden van de er op terecht gekomen grondstoffen wanneer dit nodig is. Bij het lossen van schepen dient de plaatselijke omleiding degelijk aangeduid.
2. Een analyse van het effluentwater dient te worden uitgevoerd teneinde na te gaan of dit voldoet aan de kwaliteitsnormen waarbij het kan infiltreren in de bodem.
3. De spoeltafels voor het ontvetten van metalen dienen te worden verwijderd of te worden aangevraagd.
4. Er mag enkel gewerkt worden met de breekinstallatie tussen 8 en 17 u teneinde de periode van mogelijke geluidshinder te beperken.

Sunnyland Distribution nv
Everdongenlaan 12

1050 Brussel, Louisalaan 228

Verzoek tot wijziging van de milieuvergunningvoorwaarden inzake het lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bedoeld in bijlage 2C van VLAREM I, in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM, opgelegd in de milieuvergunning verleend door de deputatie van Antwerpen, ref. MLAV/08-398 van 18 december 2008

De voorwaarden waarvan de wijziging wordt gevraagd en de nieuw gevraagde voorwaarden

Parameter	Indelingscriterium	Gevraagde lozingsnorm
Non-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	1.000 µg/l	5,25 mg/l
Anionische oppervlakteactieve stoffen	100 µg/l	13 mg/l
Chloriden	120 mg/l	1.060 mg/l

Gunstig advies college, mits gunstig advies wordt gegeven door de VMM.

Melding klasse 3 – schepencollege

- Verbo nv
Swat Engelenstraat 1 (3-O-153F, 155R, 130B13/delen)
Bronbemaling voor oprichting appartementen (53.2.2)
- Otterstraat 38
- ASK Romein Malle nv
Parklaan 8 (3-O-273 c, 242 a, 243 b)
bronbemaling tbv een kelder (53.2.2)
- Ambachtstraat 33, 23901 Malle
- Thys Bouwprojecten nv
Steenweg op Gierle 339 (3-O-904 H5, 914 H2, P2, S2, T2, V2), met als voorwerp:
bronbemaling tbv bouwkundige werken (53.2.2)
- Nijverheidstraat 48, 2260 Oevel
- Siegers Technics nv
Veedijk 31 (2-M-544 B)
uitbreiding van een klasse 3 inrichting met:
- een laadtoestel met een geïnstalleerd vermogen van 10,3 kW (12.3.2)
 - een airco-installatie met een geïnstalleerd vermogen van 12,1 kW (16.3.1.1)
 - een wagenpark voor het stallen van max. 20 voertuigen (15.1.1)
- De inrichting zal totaal omvatten:
- een transformator met nominal vermogen van 250 kVA (12.2.1)
 - een laadtoestel met een geïnstalleerd vermogen van 10,3 kW (12.3.2)
 - een airco-installatie met een geïnstalleerd vermogen van 12,1 kW (16.3.1.1)
 - een wagenpark voor het stallen van max. 20 voertuigen (15.1.1)
 - het fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerd vermogen van 7 kW (29.5.2.1.a)
 - een stookinstallatie met warmtevermogen van 480 kVA (43.1.1.a)
- Moskee Arrahmaan vzw
Smiskensstraat/Apostolijkenstraat 103 (gebouwen Splichal) 3-O-708 E2
- Bentelstraat 67
- rituele slachtingen (schapen) tbv het Offerfeest (45.1.c)
- Bouwbedrijf Ivo Frans bvba
Egelskop (4-P-6A/deel)
- Mariëndal 21, 2400 Mol
- Bronbemaling tbv een bouwwerf (53.2.2.)

Milieuvergunning klasse 1 – deputatie van provincie Antwerpen

- Pelckmans lv
2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 218 (→palend aan Turnhout)
- 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 218 (→palend aan Turnhout)
- het verder exploiteren na verandering door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een rundveebedrijf, als volgt:
toevoeging van perceel A-E-121 en 1-E-122
- stalplaatsen voor 380 runderen, waarvan 91 runderen < 1 jaar, 92 runderen 1-2 jaar en 197 melkkoeien (uitbreiding met stalplaatsen voor 32 runderen)
 - stalplaatsen voor 10 voertuigen (nieuw)
 - een koelinstallatie van 20 kW en een compressor van 4 kW, totaal vermogen van 24 kW (nieuw)
 - een bovengrondse mazouttank van 2.500 liter (vermindering met 500 liter)
 - een verdeelslang (nieuw)
 - de opslag van 3789 m³ mest, waarvan 100 m³ vaste mest en 3689 m³ mengmest (uitbreiding met 464 m³)
 - de opslag van 20,6 ton melk (nieuw)
 - de opslag van 1130 m³ groenvoeders (nieuw)
 - een grondwaterwinning op een diepte van 184 m met een max. opgepompt debiet van 5 m³/uur, 22 m³/dag en 7000 m³/jaar (uitbreiding met 5 m³/dag en 1525 m³/jaar)

Mertens-Verheyen LV
Steenweg op Zondereigen 118

Steenweg op Zondereigen 118

Het veranderen van een melkveebedrijf door uitbreiding van de grondwaterwinning met een nieuwe put met een debiet van 50 m³/u, 600 m³/d en 24.375 m³/j tot een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten:

- één op een diepte van 205 m met een opgepompt debiet van 18 m³/dag en 5.430 m³/jaar;
- één op een diepte van 65 m met een opgepompt debiet van 50 m³/u, 600 m³/d en 24.375 m³/j.

De gevraagde afwijking van art. 5.53.2.2 van Vlarem II m.b.t. de aanleg van een peilbuis wordt niet ingewilligd.

Bijzondere voorwaarde: berekening is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegestaan tussen 17 uur 's avonds en 11 uur 's morgens.

Akteneming melding klasse 1 – deputatie van provincie Antwerpen

Ap Dia nv
Raadsherenstraat 3

Hertoginstraat 82

het veranderen van een biotechnologisch bedrijf door:

- uitbreiding met de opslag van 200 liter (180 kg) toluen en 200 liter (160 kg) isopropanol in verplaatsbare vaten tot een totaal van 4010 liter (340 kg)
- wijziging door verplaatsing van de opslag van 2500 liter/kg gevaarlijke producten in kleinverpakkingen

Stadsbestuur van Turnhout
Tieblokkenlaan 2/1

het veranderen van een containerpark door uitbreiding met de opslag en sortering van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is in een container van 10 m³ (5 ton) als bijkomend selectief ingezamelde fractie en het verplaatsen van diverse containers.

Kempisch IJstadion nv
Otterstraat 151

Otterstraat 151

het veranderen van een vergunde ijspiste door uitbreiding met opslag van 525 liter propaan in 25 flessen van elk 21 liter (10,5 kg)

Van Den Borne Vleeskalverenbedrijf
Steenweg op Zondereigen 84/B

Steenweg op Zondereigen 84/B

het veranderen van een mestkalverenbedrijf door uitbreiding van de grondwaterwinning met een debiet van 2920 m³/jaar tot een grondwaterwinning op een diepte van 210 m met een totaal debiet van 7900 m³/jaar.
Er wordt geen akte genomen van de uitbreiding van het debiet van de grondwaterwinning boven 7900 m³/jaar

FANC - Ioniserende stralingen

Oprichtings- en exploitatievergunning klasse III

Kristelijk Medico-Sociaal Leven vzw
Steenweg op Gierle 100
Een tandradiografietoestel (intra-oraal van maximum 70 kV/10 mA)

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be