



Milieulijst april 2011

VLAREM - Milieuvergunningsaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 1

Van 19 april tot en met 18 mei 2011

Pelckmans LV

Steenweg op Turnhout 218, 2330 Merksplas

2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 218 (palend aan Turnhout)

het verder exploiteren na verandering door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een rundveebedrijf, als volgt:

- toevoeging van perceel A-E-121 en 1-E-122
- stalplaatsen voor 380 runderen, waarvan 91 runderen < 1 jaar, 92 runderen 1-2 jaar en 197 melkkoeien (uitbreiding met stalplaatsen voor 32 runderen)
- stalplaatsen voor 10 voertuigen (nieuw)
- een koelinstallatie van 20 kW en een compressor van 4 kW, totaal vermogen van 24 kW (nieuw)
- een bovengrondse mazouttank van 2.500 liter (vermindering met 500 liter)
- een verdeelslang (nieuw)
- de opslag van 3789 m³ mest, waarvan 100 m³ vaste mest en 3689 m³ mengmest (uitbreiding met 464 m³)
- de opslag van 20,6 ton melk (nieuw)
- de opslag van 1130 m³ groenvoeders (nieuw)
- een grondwaterwinning op een diepte van 184 m met een max. opgepompt debiet van 5 m³/uur, 22 m³/dag en 7000 m³/jaar (uitbreiding met 5 m³/dag en 1525 m³/jaar)

Gunstig advies klasse 1 – college

Wijnants Henri

Langvenstraat 9

Dennenstraat 1

het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een melkveebedrijf, omvattend:

- stallen met plaatsen voor 110 runderen waarvan 60 melkkoeien, 20 runderen < 1 jaar, 20 runderen > 1 jaar en 10 andere runderen (vermindering met 40 runderen);
- opslag van 450 m³ mengmest (uitbreiding met 200 m³);
- opslag van 3.247 m³ groenvoeders (reeds vergund);

De hierna vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld :

- stallen van 10 landbouwvoertuigen (nieuw);
- opslag van 2.400 l mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 1.200 l (reeds gemeld);
- opslag van 4.300 l melk (nieuw).

Milieuvergunning klasse 2 - college

B&C NV

Tieblokkenlaan 8

Tieblokkenlaan 8 (3-O-975E)

het exploiteren van een inrichting, omvattende:

- een stalplaats voor 30 autobussen, zowel binnen als buiten
- opslag van totaal 70.700 liter P3-producten, nl. 60.000 liter diesel in een ondergrondse tank en 10.700 liter afgewerkte motorolie in een ondergrondse tank

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse3-inrichtingen:

- het lozen van bedrijfsafvalwater

- het lozen van bedrijfsafvalwater van het wassen van autobussen
- werkplaats voor het nazicht, herstelling en het onderhoud van autobussen
- wasplaats voor het wassen van autobussen
- 1 compressor van 7,5 kW
- 1 airco van 4,4 kW
- opslag van 416 kg schadelijk koelmiddel
- opslag van 5.748 liter motorolie in een ondergrondse tank van 4.500 liter en in 6 vaten van 208 liter
- een dieselpomp met 1 verdeelslang
- opslag van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen tot 25 liter
- klein gereedschap voor het bewerken van metaal in de werkplaats

Bijzondere voorwaarden:

De ondergrondse opslag tanks voor afvalolie en mazout die werden ontdekt onder het magazijn kleine onderdelen en het bureel techniekers en de enkelwandige opslag tank van 10.700 liter afvalolie dienen binnen de drie maanden buiten gebruik gesteld te worden zoals voorzien in Vlarem II. Een attest van buiten gebruikstelling dient te worden overgemaakt aan de milieudienst van de Stad Turnhout.

Het bedrijfsafvalwater dient binnen de drie maanden over de aanwezige KWS-afscheider geleid te worden. De KWS-afscheider dient gereinigd en operationeel gemaakt te worden.

Hamal Signature nv
Steenweg op Tielen 53

Steenweg op Tielen 53 te 2300 Turnhout

het veranderen van een inrichting voor het ontwikkelen, vervaardigen en commercialiseren van salades, sausen en aanverwante levensmiddelen (die van klasse 1 naar klasse 2 wordt herleid), door regularisatie, wijziging en uitbreiding, omfattende:

- Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 600 kW (uitbreiding met 200 kW)
- Opslag van 105 liter P1-producten (vermindering met 245 liter)
- Opslag van 300 liter P2-producten (vermeerdering met 100 liter)
- Opslag van 1.000 liter P3-producten (nieuw)
- Opslag van 250 liter P4-producten (vermindering met 800 liter)
- Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton met een capaciteit van 50 ton in een lokaal (nieuw)
- Vis- en vleeswarenfabriek met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 600 kW (uitbreiding met 200 kW)

Zodat de inrichting totaal zal omvatten:

- Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een biologische afbreekbare organische belasting van 80 IE in lozingspunt gelegen in centraal gebied
- Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat van de bijlage 2C bij titel I van het VLAREM, met een effluent van max. 16 m³/uur, 130 m³/dag en 20.000 m³/jaar
- Twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA en 630 kVA
- Vaste batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 24,62 kW
- Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 600 kW
- Opslag van 22.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- Opslag van 105 liter P1-producten
- Opslag van 300 liter P2-producten
- Opslag van 1.000 liter P3-producten
- Opslag van 250 liter P4-producten
- Laboratoria
- Werkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 25 kW
- Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton met een capaciteit van 50 ton in een lokaal
- Twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 1.500 l en 1.600 l
- Drie stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1.978 kW

- Vis- en vleeswarenfabriek met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 600 kW
- Opslag van 150 ton producten van dierlijke oorsprong
- Installaties voor het bewerken van zuivelproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 25 kW

Bijzondere voorwaarden:

- Bijkomende normen lozing bedrijfsafvalwater:
 - BZV: 8.000
 - CZV: 10.000
 - Totaal N: 450
 - Totaal P: 80
 - Totaal Zn: 0,6 mg/l
 - Totaal Cu: 0,2 mg/l
 - CZV/BZV < 2
 - BZV/N > 8
 - BZV/P > 40
- Van zodra er langsheen de Steenweg op Tielen en de Everdongenlaan een gescheiden stelsel is aangelegd of een grachtenstelsel voor de afvoer van regenwater is voorzien moet het niet verontreinigd hemelwater worden afgekoppeld van de DWA-riolering.

Melding klasse 3 - college

Smets Koen
 Klein Engeland 3
 Elzenstraat (afdeling-sectie-perceelnummer): 1-B-479 A, 480 C, D, 502 L, D, 503 C, 72 L, R, M, 85 A, 86 A, B, 81, 83, 84, 73 A, 74 B, 71 F, G, H,
 het veranderen van een klasse 3-inrichting, omvattende het draineren van cultuurgrond, door toevoeging van percelen (53.3)

Dierckx Roza
 Verstrepen François
 Duinenstraat 23 (3-O-419 y)
 Duinenstraat 23
 het houden van max. 10 honden (9.9.1)

Algemene Bouwonderneming Frans Willems nv
 Meir 43, 2381 Weelde
 Wezenstraat 2 (4-Q-480 C6)
 Bronbemaling (tijdelijke waterverlaging) voor de verwezenlijking van bouwkundige werken (53.2.2)

Basic Fit Belgium bvba
 Cockerillkaai 18, 2000 Antwerpen
 Otterstraat 19 (afdeling-sectie-perceelnummer): 4-R-481 P, T, S
 het exploiteren van een fitness-centrum, omvattende:

- het lozen van 700 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a)
- zaal voor sportmanifestaties (32.2.1)

Stefaan Caers
 Verlorenweg 21
 Verlorenweg 21 (2-M-499 K)
 Het exploiteren van een tuinbouwbedrijf, omvattende:

- composteren van max. 25 m³ groenafval (2.2.3.a.1)
- een stalplaats voor 11 voertuigvoertuigen (15.1.1.)
- opslag van max. 5000 liter mazout in tank met opvangbak)17.3.6.1°b)
- verdeelinstallatie met 1 verdeelslang behorende bij de opslagtank (17.3.9.1)
- opslag van 45 kg/l giftige of zeer giftige stoffen (17.3.2)
- opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4)
- een grondwaterwinningsput van 160 m, met een opgepompt debietg van 499 m³/jaar (53.8)

Milieuvergunning klasse 1 - bestendige deputatie

Van Otten Hugo
2330 Merksplas, Meyenbos 5-7 (palend aan Turnhout)

Meyenbos 5-7, 2330 Merksplas

het veranderen door wijziging van een pluimveehouderij, als volgt:

- vervangen van 2 vergunde stallen door een nieuwe stal en reorganisatie van de stalplaatsen, het totaal aantal stalplaatsen (84.500 slachtkippen) blijft ongewijzigd;
- vermindering met de opslag van 6300 liter petroleum tot een totale opslag van 13.600 liter petroleum in 2 bovengrondse houders van resp. 10.000 liter en 3300 liter
- uitbreiding met de opslag van 75 m³ reinigingswater
- verplaatsen van een aantal warmeluchtblazers, totaal aantal warmeluchtblazers (10 x 93 kW) blijft ongewijzigd.

Akteneming melding klasse 1 - bestendige deputatie

AZ Turnhout vzw
Steenweg op Merksplas 44

Steenweg op Merksplas 44

Melding van overname van een ziekenhuis voordien vergund op naam van Kristelijke Medico-sociale Instellingen vzw.

* * * * *

VLAREBO - Bodemverontreiniging Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject

19 april tot en met 18 mei 2011

Philips Innovative Applications nv

Steenweg op Gierle 417

het te saneren terrein gelegen te Turnhout, Steenweg op Gierle 417, kadastraal gekend onder afdeling 3, sectie O, perceel nummer 959 H2.

Het bodemsaneringsproject bevat volgende activiteiten VLAREMvergunningplichtig zijn:

- § Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met een opgepompt debiet tussen 500 en 30.000 m³/jaar

* * * * *

FANC - Ioniserende stralingen Oprichtings- en exploitatievergunning klasse III

AZ Turnhout vzw
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44

In bezit houden en het uitbaten aldaar van 16 röntgentoestellen:

- Zes vaste röntgentoestellen (topspanning max. 150 kV)
- Zes verplaatsbare röntgentoestellen (topspanning max. 133 kV)
- Één mammografietoestel (topspanning max. 35 kV)
- Één CT scanner (topspanning max. 140 kV)
- Één intra-oraal tandradiografietoestel (topspanning max. 70 kV)
- Twee panoramische tandradiografietoestellen (topspanning max. 90 kV)

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be